



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

### Sonderräder für Pkw 8,5 J x 19 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8,5 J x 19 H2

Genehmigungsnummer: 52606  
Approval number:

Erweiterung: --  
Extension:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
ARCASTING S.R.L.  
IT-Riese Pio X (TV)
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
Not applicable
3. Typbezeichnung:  
Type:  
AR218 8,5J x19H2

 **TOMASON**  
**TN23**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: 52606  
Approval number:

Erweiterung: --  
Extension:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
Hersteller oder Herstellerzeichen  
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

**Felgenreöße**  
Size of the wheel

**Typ und die Ausführung**  
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)  
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen  
Approval identification

Einpresstiefe  
Inset/outset

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
An der Innen- **bzw. Außenseite des Rades**  
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
21.01.2019
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
55811318 (1. Ausfertigung)



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: 52606  
Approval number:

Erweiterung: --  
Extension:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

**Anlage/n zum Prüfbericht**

Annex/es of the test report

1 - 21

1. Ausfertigung

**unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.**

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.

10. Bemerkungen:  
Remarks:

**Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß**

**§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**

The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to

**§ 13 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required**

for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.

The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

**Die Anforderungen des Artikels 31, Absätze 5, 6, 8, 9 und 12 der Richtlinie 2007/46/EG - Verkauf und Inbetriebnahme von Teilen oder Ausrüstungen, von denen ein erhebliches Risiko für das einwandfreie Funktionieren wesentlicher Systeme ausgehen kann - sind sinngemäß erfüllt.**

The requirements of Article 31, paragraphs 5, 6, 8, 9 and 12 of directive 2007/46/EC - Sale and entry into service of parts or equipment which are capable of posing a significant risk to the correct functioning of essential systems - are met.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
See test report
12. Die Genehmigung wird erteilt  
Approval granted



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: 52606

Approval number:

Erweiterung: --

Extension:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):

**Entfällt**

Not applicable

14. Ort: DE-24932 Flensburg  
Place:

15. Datum: 04.02.2019  
Date:

16. Unterschrift: Im Auftrag  
Signature:

Stephan Marxsen



17. Beigefügt ist eine Liste der Genehmigungsunterlagen, die bei der zuständigen Genehmigungsbehörde hinterlegt sind und von denen eine Kopie auf Anfrage erhältlich ist.  
Annexed is a list of documents making up the approval file, deposited with the competent authority which granted approval, a copy can be obtained on request.

Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

According to index



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

## Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: 52606  
Approval No.

Erweiterung Nr.: --  
Extension No.:

Ausgabedatum: 04.02.2019  
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: --  
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung  
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:  
Test report(s) No.:  
55811318 (1. Ausfertigung)

Datum:  
Date  
21.01.2019

Beschreibungsbogen Nr.:  
Information document No.:  
AR218 8,5J x19H2

Datum:  
Date  
16.11.2018

Liste der Änderungen:  
List of modifications:

Datum:  
Date

**Entfällt**  
Not applicable



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

---

Nummer der Genehmigung: 52606

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 52606

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-**Bundesamt, Fördestraße 16**, DE-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: 52606

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the Kraftfahrt-**Bundesamt, Fördestraße 16,**  
DE-24944 Flensburg.

Auftraggeber Arcasting S.r.l.  
Via Monte Santo, 35/A  
I-31039 Riese Pio X (TV)

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad

Modell AR218  
Typ AR218 8,5J X 19H2  
Radgröße 8,5 J x 19 H2  
Zentrierart Mittenzentrierung



Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
PCD 108	AR218 8.5J X 19H2 PCD 108 ET 45 / ohne Ring	5/108/63,4	45	750	2327	10/2018
PCD 110	AR218 8.5J X 19H2 PCD 110 ET 31 / ohne Ring	5/110/65,1	31	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 35 / Ø66,6-Ø57,1	5/112/57,1	35	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 45 / Ø66,6-Ø57,1	5/112/57,1	45	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 25 / ohne Ring	5/112/66,56	25	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 25 / ohne Ring	5/112/66,56	25	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 33 / ohne Ring	5/112/66,56	33	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 35 / ohne Ring	5/112/66,56	35	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 35 / ohne Ring	5/112/66,56	35	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 45 / ohne Ring	5/112/66,56	45	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 45 / ohne Ring	5/112/66,56	45	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 25 / ohne Ring	5/112/66,56	25	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 35 / ohne Ring	5/112/66,56	35	750	2327	10/2018
PCD 112	AR218 8.5J X 19H2 PCD 112 ET 45 / ohne Ring	5/112/66,56	45	750	2327	10/2018
PCD 114,3	AR218 8.5J X 19H2 PCD 114,3 ET 44 / Ø67,1-Ø60,1	5/114,3/60,1	44	750	2327	10/2018
PCD 114,3	AR218 8.5J X 19H2 PCD 114,3 ET 44 / Ø67,1-Ø64,1	5/114,3/64,1	44	750	2327	10/2018
PCD 114,3	AR218 8.5J X 19H2 PCD 114,3 ET 44 / ohne Ring	5/114,3/67,1	44	750	2327	10/2018
PCD 120	AR218 8.5J X 19H2 PCD 120 ET 35 / ohne Ring	5/120/64,1	35	750	2327	10/2018
PCD 120	AR218 8.5J X 19H2 PCD 120 ET 35 / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2327	10/2018



Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-Ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
PCD 120	AR218 8.5J X 19H2 PCD 120 ET 35 / ohne Ring	5/120/72,6	35	750	2327	10/2018
PCD 120	AR218 8.5J X 19H2 PCD 120 ET 40 / ohne Ring	5/120/72,6	40	750	2327	10/2018

**Kennzeichnung**

KBA-Nummer	52606
Herstellerzeichen	Arcasting
Radtyp und Ausführung	AR218 8.5JX19H2...(s.o)
Radgröße	8.5JX19H2
Einpreßtiefe	ET...(s.o)
Gießereikennzeichen	AR
Herkunftsmerkmal	MADE IN ITALY
Herstellungsdatum	Monat und Jahr

**Befestigungselemente**

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

**Prüfungen**

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Ein- press- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll- umfang (mm)	Ver- fahr- en	Datum	Ort
PCD 108	5/108	45	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 110	5/110	31	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	25	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	33	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	35	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	45	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese

PCD 114,3	5/114,3	44	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 120	5/120	35	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 120	5/120	40	750	2327	FE	11/2018	TRI Pogliano Milanese

FE=Farbeindringverfahren  
ZnO=Zinkoxydpaste

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen- größe	Datum	Ort
PCD 108	5/108	45	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 110	5/110	31	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	33	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 112	5/112	45	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 114,3	5/114,3	44	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese
PCD 120	5/120	40	750	225/40R 19	11/2018	TRI Pogliano Milanese

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress- tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen- größe	Ver- fahr- en	Datum	Ort
PCD 108	5/108	45	750	285/55R 19	FE	12/2018	TZT Lambsheim
PCD 120	5/120	40	750	285/55R 19	FE	12/2018	TZT Lambsheim

FE=Farbeindringverfahren  
ZnO=Zinkoxydpaste

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung PCD 108 ET45 betrug 14,4 kg.

### Prüfort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfung des Sonderradtyps wurde in (siehe Tabelle Testdaten) durchgeführt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

### Anlagen


Beschreibung		15.11.2018
Radzeichnung	AR218_19085_K5-00	15.11.2018
Befestigungsmittelzeichnung	B_D-09	22.03.2006
	mit Änderung vom	13.11.2018
Nabenkappenzeichnung	CAP001-01	22.03.2006
	mit Änderung vom	13.11.2018
Zentrierringzeichnung	AN_PL_GLADIO-00	14.11.2018
Verwendungen	Anlage 1-21	

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 21. Januar 2019



Schmidt

00311118.DOC