



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST  
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA



## Comunicazione riguardante / Communication concerning

- ~~- concessione di omologazione / approval granted~~
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- ~~- il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~- la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~- cessazione definitiva della produzione / production definitively~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N° 124 REV 01.  
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N° 124 REV 01.

Omologazione N° / Approval N°:

**124R-013057**

Estensione N° / Extension N°:

**06**

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 1     | Fabbricante della ruota:<br>(Wheel Manufacturer)  | <b>Fondmetal S.p.A.</b>   |
| 2     | Designazione del tipo di ruota:<br>(Wheel type designation)   | <b>WI157016</b>   |
| 02:01 | Categoria delle ruote sostitutive:<br>(Category of replacement wheels)  | <b>Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)<br/>Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)</b> |
| 02:02 | Materiali impiegati:<br>(Construction material)   | <b>AlSi 10 Cu</b>   |
| 02:03 | Metodo di Produzione:<br>(Method of production)   | <b>Fusione in gravità<br/>Gravity casting</b>   |
| 02:04 | Designazione del profili del cerchio:<br>(Rim contour designation)  | <b>7.0 J x 16" H2</b>   |
| 02:05 | Off-set della ruota:<br>(Wheel inset)   | <b>Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)<br/>See FITMENT LIST (Attachment 1)</b>                       |
| 02:06 | Fissaggio della ruota:<br>(Wheel attachment)  | <b>5 (Cinque) Fori<br/>5 (Five) Holes</b>   |
| 02:06 | Portata Massima:<br>(Maximum load)  | <b>900 Kg</b>   |
| 3     | Indirizzo del fabbricante:<br>(Manufacturer's address)  | <b>Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)</b>   |
| 4     | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:<br>(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | -<br>-  |
| 5     | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:<br>(Wheel submission date for approval test)                            | <b>04/12/2020</b>   |

6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:  
(*Technical Service responsible for carrying out the approval test*)

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA

7 Data del verbale di prova stilato:  
(*date of test report issued by the Technical Service*)

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 06/09 | 10/01 | 27/03 | 16/10 | 30/12 | 08/06 | 10/12 |
| 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2019  | 2020  | 2020  |

8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:  
(*Number of test report issued by the Technical Service*)

|       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 35206 | 36025 | 39382 | 43890 | 44560 | 45528 | 46520 |
| V-BS  | V-BS  | V-BS  | V-BS  | V-BS  | V-BS  | V-BS  |

9 Osservazioni:  
(*Remarks*)

-  
-

10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:  
(*Approval granted / refused / extended / withdrawn*)

**Rilasciata**  
**Granted**

11 Se del caso, motivi dell'estensione:  
(*Reason(s) for the extension (if applicable)*)

**Aggiornamento lista applicazioni (No versioni aggiunte)**  
**Fitment list update (Not added versions)**

12 Luogo:  
(*Place*)

**Brescia**

13 Data:  
(*Date*)

HENRY DEL GRECO  
MINISTERO DELLE  
INFRASTRUTTURE  
E DEI TRASPORTI  
16.12.2020  
14:37:42 UTC



14 Firma/ Nome:  
(*Signature/ Name*)

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**  
*Ing. Henry Del Greco*

Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST  
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta

- Scheda informativa  
*Information Document*

- Istruzioni di montaggio  
*Fitting instructions*

15 *Annexes:*  
*LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*

- Accessori  
*Accessories*

- Disegni  
*Drawings*

**W1157016\_rev06**

# LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

E3 124R-013057\*06



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD - OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

| Costruttore<br>3.1.3. | Denominazione Commerciale 3.1.3. |      |    | Tipo<br>3.1.3. | Omologazione globale<br>Europea<br>3.1.3. | Codice del Cerchio |           | PCD   | Centraggio | Offset<br>3.1.2.2 | Anello | Vite / Dado<br>3.1.2.5 | Pneumatico e<br>relative note<br>3.1.2.12. | Note   |
|-----------------------|----------------------------------|------|----|----------------|---|--------------------|-----------|-------|------------|-------------------|--------|------------------------|--|--|
| Manufacturer          | Car model                        | From | To | Type           | Eu Homologation                           | Wheel part number  |           |       | C.B.       | ET                | Rings  | Bolt / Nut             | Tyre                                       | Note   |
| Citroen / DS          | SpaceTourer / Jumpy              | 2016 |    | V              | e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..  | WI157016           | 46 5108D  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | e-Jumpy Included<br>OE CAP Seat Citroen / Peugeot  |
| Citroen / DS          | SpaceTourer / Jumpy              | 2016 |    | V              | e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..  | WI157016           | 46 5108D1 | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | e-Jumpy Included                                   |
| Citroen / DS          | SpaceTourer / Jumpy              | 2016 |    | V              | e2*2007/46*0530*..<br>e2*2007/46*0531*..  | WI157016           | 46 5108   | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | OE BOLT                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | e-Jumpy Included<br>OE CAP Seat Citroen / Peugeot  |
| Opel                  | Vivaro C                         | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 5108D  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | OE CAP Seat Citroen / Peugeot                      |
| Opel                  | Vivaro C                         | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 5108D1 | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           |  |
| Opel                  | Vivaro C                         | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 51081  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | OE BOLT                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | CAP Seat A701                                      |
| Opel                  | Zafira Life                      | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 5108D  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | OE CAP Seat Citroen / Peugeot                      |
| Opel                  | Zafira Life                      | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 5108D1 | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           |  |
| Opel                  | Zafira Life                      | 2019 |    | V              | e2*2007/46*0532*..                        | WI157016           | 46 51081  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | OE BOLT                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | CAP Seat A701                                      |
| Peugeot               | Traveller / Expert               | 2016 |    | V              | e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..  | WI157016           | 46 5108D  | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | e-Expert Included<br>OE CAP Seat Citroen / Peugeot |
| Peugeot               | Traveller / Expert               | 2016 |    | V              | e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..  | WI157016           | 46 5108D1 | 5x108 | 65.1       | 46                | -      | 0V.V017                | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16           | e-Expert Included                                  |



# Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,

GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

Visto: Il Direttore dell'Ufficio

*Ing. Henry Del Greco*

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

|            |                    |      |      |  |  |                    |         |       |    |   |         |                                  |   |
|------------|--------------------|------|------|--|--|--------------------|---------|-------|----|---|---------|----------------------------------|---|
| Peugeot    | Traveller / Expert | 2016 |      | V  | e2*2007/46*0532*..<br>e2*2007/46*0533*..   | WI157016 46 5108   | 5x108   | 65.1  | 46 | - | OE BOLT | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16 | e-Expert Included<br>OE CAP Seat Citroen /<br>Peugeot |
| Toyota     | Corolla            | 2019 |      | ZE1HE                                    | e6*2007/46*0318*..<br>e6*2007/46*0316*..   | WI157016 40 51141  | 5x114.3 | 60.1  | 40 | - | OE NUT  | OE 205/55 R16                    |   |
| Toyota     | ProAce             | 2016 |      | V  | e2*2007/46*0538*..   | WI157016 46 5108D  | 5x108   | 65.1  | 46 | - | 0V.V017 | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16 | OE CAP Seat Citroen /<br>Peugeot                      |
| Toyota     | ProAce             | 2016 |      | V  | e2*2007/46*0538*..   | WI157016 46 5108D1 | 5x108   | 65.1  | 46 | - | 0V.V017 | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16 |   |
| Toyota     | ProAce             | 2016 |      | V  | e2*2007/46*0538*..   | WI157016 46 51081  | 5x108   | 65.1  | 46 | - | OE BOLT | OE 215/65 R16 C<br>OE 215/65 R16 | CAP Seat A701   |
| Volkswagen | T5                 | 2003 | 2015 | 7HC<br>7HCA<br>7HK<br>7HM<br>7HMA<br>7J0 | e1*2001/116*0220*..<br>e1*2001/116*0286*..<br>L148<br>e1*2001/116*0218*..<br>e1*2001/116*0289*..<br>e1*2007/46*0130*.. | WI157016 55 5120P  | 5x120   | 65.1  | 55 | - | OE BOLT | OE 235/60 R16<br>OE 235/65 R16   | Only with OE 16"                                      |
| Volkswagen | T6                 | 2015 |      | 7J.., 7H..                               | e1*2007/46*0130*..<br>e1*2001/116*0220*..<br>e1*2001/116*0289  | WI157016 55 5120P  | 5x120   | 65.1  | 55 | - | OE BOLT | OE 235/60 R16                    | T6.1 Excluded<br>Only with OE 16"                     |
| Volvo      | V60                | 2010 | 2018 | F, G<br>(Hybrid)                         | e9*2007/46*0023*..<br>e9*2007/46*0093*..   | WI157016 50 5108   | 5x108   | 63.34 | 50 | - | OE BOLT | OE 205/60 R16<br>OE 215/55 R16   | V60 Hybrid Excluded                                   |



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,  
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE  
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD – OVEST

**CENTRO PROVA AUTOVEICOLI di MILANO e sezione coordinata di BRESCIA**

**Visto: Il Direttore dell'Ufficio**

*Ing. Henry Del Greco*

*Documento firmato digitalmente*

*Digitally signed document*

**CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE**

**NOTA PRELIMINARE**

Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo.

**PRELIMINARY NOTE**

Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.

**CATENABILITA'**

In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo.

**CHAINABILITY**

For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.

**BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO**

In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo.

In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.

**BOLT TIGHTENING TORQUE**

In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations.

In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.

**PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA**

Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni

**RECOMMENDED TYRE PRESSURE**

Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.

**COMPATIBILITA' TPMS**

Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility

**TPMS COMPATIBILITY**

Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility