

**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N42  
zur Erteilung der ABE 43735**

**ANLAGE: 3885**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 13-ZOLL  
Stand: 06.09.2011



Verwendungsbereich: FORD

Verkaufsbezeichnung: **FORD ESCORT**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise	
AAL	e11*93/81*0053*..	43 -55	155R13	5 J X 13	3885	82A); 1)	
		43 -85	175/70R13				
ABL	e11*93/81*0051*..	43 -55	155R13				
		43 -85	175/70R13				
AFL	e11*93/81*0052*..	43 -55	155R13				
		43 -85	175/70R13				
ALF	E076	54 -66	155R13				
		54 -77	175/70R13				
ALF	E076/1	54 -66	155R13				
		54 -77	175/70R13				
ALL	e11*93/81*0055*..	54 -66	175/70R13				
ALL	F538	52 -85	175/70R13				
ANL	e11*93/81*0054*..	43 -85	175/70R13				
AVL	F602	44 -54	165R13				
AVL	H746	44 -45	165R13 Lkw; S42				1)
GAF	E040	40 -66	155R13				82A); 1)
		40 -77	175/70R13				
GAF	E040/1	37 -46	145R13				
		37 -66	155R13				
		37 -77	175/70R13				
GAF	E041	40 -66	155R13				
		40 -77	175/70R13				
GAF	E041/1	37 -46	145R13				
		37 -66	155R13				
		37 -77	175/70R13				



**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N42  
zur Erteilung der ABE 43735**

**ANLAGE: 3885**  
Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 13-ZOLL  
Stand: 06.09.2011



Seite: 2 von 3

Verkaufsbezeichnung: **FORD ESCORT, ORION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
GAL	F508	44 -52	155R13	5 J X 13	3885	1)
		44 -77	175/70R13			
GAL	F508/1	44 -77	175/70R13			bis Nachtrag 4; 1)
GAL	F508/1	44 -55	155R13			ab Nachtrag 5; 1)
		44 -85	175/70R13			
GAL	F509	44 -52	155R13			1)
		44 -77	175/70R13			
GAL	F509/1	44 -77	175/70R13			bis Nachtrag 4; 1)
GAL	F509/1	44 -55	155R13			ab Nachtrag 5; 1)
		44 -85	175/70R13			
GAL	G146	44 -55	155R13			
		44 -85	175/70R13			
GAL	G146	44 -77	175/70R13			bis Nachtrag 4; 1)

Verkaufsbezeichnung: **FORD ORION**

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radausführung	Hinweise
AFF	E086	40 -66	155R13	5 J X 13	3885	82A); 1); 42)
		66 -77	175/70R13			
AFF	E086/1	40 -66	155R13			
		40 -77	175/70R13			
		44 -46	145R13			
AFF	E087	40 -66	155R13			
		66 -77	175/70R13			
AFF	E087/1	40 -66	155R13			
		40 -77	175/70R13			
		44 -46	145R13			

**Hinweise**

82A) Die Verwendung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremse an der Hinterachse (HA).



**Gutachten 366-2013-95-WIRD/N42  
zur Erteilung der ABE 43735**

**ANLAGE: 3885**

Hersteller: KROMAG / KFZ-Räder

Typ: 13-ZOLL

Stand: 06.09.2011



Seite: 3 von 3

- 1) Beizubehalten sind:
  - Reifengröße mit Betriebskennung ( Last und Geschwindigkeitsindex) und Reifenfabrikatsbindungen sowie Beschränkungen auf Winterreifen (M+S) aus den Fahrzeugpapieren
  - Befestigungsteile und Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad
  - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
  
- 42) Die Verwendung ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Scheibenbremsen an der Hinterachse.

