ALCAR NR.: 4180

Gutachten 366-2013-95-WIRD/N47 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43735

ANLAGE: 4180 Typ: 13-ZOLL
Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 02.07.2015



Seite: 1 von 1

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 5.00 B X 13 Einpreßtiefe (mm) : 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 98/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: FIAT

Verkaufsbezeichnung: FIAT PANDA

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-	Hinweise
					führung	
169	e3*2001/116*0151*	40 - 55	155/80R13 79	5.00 B X 13	4180	1)
169	e3*2001/116*0287*	44	155/80R13 79			

Verkaufsbezeichnung: FIAT PUNTO

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-	Hinweise
					führung	
188	e3*98/14*0048*	44	155/80R13 79	5.00 B X 13	4180	1)
			155/80R13-79Q			
			M+S			

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

Letzte Bearbeitung: 06.09.2011

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH · RÄDER- UND REIFENPRÜFUNG · DEUTSCHSTRAßE 10 · 1230 WIEN





