Gutachten 366-2015-95-WIRD/N76 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 6445 Typ: 15-ZOLL Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 11.08.2015



Seite: 1 von 4

Raddaten:

Radgröße nach Norm : 6 J X 15 Einpreßtiefe (mm) : 39

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 100/4 Zentrierart : Mittenzentrierung

Verwendungsbereich: OPEL

Verkaufsbezeichnung: CORSA

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus- führung	Hinweise
GMIB	e50*2001/116*0001*	59	185/60R15 M+S	6 J X 15	6445	*); nur Corsa D; 1);
			185/65R15			2); 33)
			185/65R15 M+S			
			195/60R15			
		66	185/60R15 M+S			
			185/65R15			
			185/65R15 M+S			
			195/60R15			







Gutachten 366-2015-95-WIRD/N76 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 6445 Typ: 15-ZOLL Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 11.08.2015



Seite: 2 von 4

Verkaufsbezeichnung: CORSA, CORSA-E, ADAM

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus- führung	Hinweise
S-D	e1*2001/116*0379*	51 -74	185/60R15 84 M+S	6 J X 15	6445	*); Adam; 1); 2);
S-D	e1*2001/116*0379*	44 - 74	185/65R15 88 185/60R15 84	_		33) *); nur Corsa D;
			M+S 185/65R15 88	_		bis
			195/60R15 88			e1*2001/116*0379* 29;
		51 -74	185/60R15 88 M+S			1); 2); 33)
		55 -74	185/60R15 88			
			185/65R15 88 M+S			
S-D	e1*2001/116*0379*	51 -85	185/65R15 88			*); Corsa-E; ab e1*2001/116*0379* 30; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: CORSA VAN

	volkadiobozoformang.								
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus- führung	Hinweise			
S-D/V	e50*2007/46*0055*	55	185/60R15 M+S 185/65R15	6 J X 15		*); CORSA VAN; bis e50*2007/46*0055* 04;			
			195/60R15			Frontantrieb; 1); 2); 33)			







Gutachten 366-2015-95-WIRD/N76 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 6445 Typ: 15-ZOLL Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 11.08.2015



Seite: 3 von 4

Verkaufsbezeichnung: CORSA VAN, CORSA, CORSA-E VAN, CORSA-E

Verkadisbezeichhang. Ookon valt, ookon, ookon zalt, ookon z								
Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus- führung	Hinweise		
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*	48 - 63	185/60R15 84 M+S	6 J X 15	6445	*); bis		
		48 - 70	185/65R15 88			e1*2007/46*0505*0 8;		
			195/60R15 88			CORSA VAN; 1); 2);		
		51 -70	185/65R15 88 M+S			33)		
		55 - 70	185/60R15 88 M+S	_				

Verkaufsbezeichnung: CORSA-E

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	Radgröße	Radaus-	Hinweise
					führung	
S-D/V	e50*2007/46*0055*	51 -66	185/65R15	6 J X 15	6445	*); CORSA-E; ab e50*2007/46*0055* 05; Frontantrieb; 1); 2); 33)

Verkaufsbezeichnung: CORSA-E VAN

Fahrzeugtyp	Betriebserlaubnis	kW	Reifen	3	Radaus- führung	Hinweise
S-D/VAN	e1*2007/46*0505*	51 -70	185/65R15	6 J X 15		*); CORSA-E VAN; ab e1*2007/46*0505*0 9; Frontantrieb; 1); 2); 33)

^{*)} Die unter "Hinweise" angeführten Bemerkungen sind einzuhalten. Des Weiteren sind nur jene in dem unter Verwendungsbereich angeführten Fahrzeuge abgedeckt, deren Verkaufsbezeichnung oder Handelsbezeichnung auch unter "Hinweise" angeführt sind.







Gutachten 366-2015-95-WIRD/N76 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 43737

ANLAGE: 6445 Typ: 15-ZOLL Hersteller: ALCAR STAHLRÄDER GMBH Stand: 11.08.2015



Seite: 4 von 4

Hinweise

- 1) Einzuhalten sind die Vorgaben des Fahrzeugherstellers gem. WVTA im Bezug auf:
 - Serienmäßige Radgröße und Einpreßtiefe
 - Reifengröße mit Betriebskennung (Last und Geschwindigkeitsindex) und Beschränkungen auf Winterreifen (M+S)
 - Auflagen und Einschränkungen sowie die Verwendung von Schneeketten aus der Betriebserlaubnis und Betriebsanleitung
 - Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.
- 2) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig Stahlräder verwenden dürfen.
- 33) Es sind die serienmäßigen Befestigungsteile und das Zubehör des Fahrzeugherstellers für das entsprechende Serienrad zu verwenden.

Letzte Bearbeitung: 18.06.2015





