



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

Sonderräder für Pkw 8½ J x 20 H2

issued by:

Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type
of the following approval object

special wheels for passenger cars 8½ J x 20 H2

Genehmigungsnummer: **49334*07**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:
Holder of the approval:
Interpneu Handelsgesellschaft mbH
DE-76229 Karlsruhe
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
If applicable, name and address of representative:
Entfällt
Not applicable
3. Typbezeichnung:
Type:
RP9-8520



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **49334*07**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:
Identification markings:
Hersteller oder Herstellerzeichen
Manufacturer or registered manufacturer's trademark

Felgenreöße
Size of the wheel

Typ und die Ausführung
Type and version

Herstelldatum (Monat und Jahr)
Date of manufacture (month and year)

Genehmigungszeichen
Approval identification

Einpresstiefe
Inset/outset
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:
Position of the identification markings:
An der Innen- bzw. Außenseite des Rades
On the inside/outside of the wheel
6. Zuständiger Technischer Dienst:
Responsible Technical Service:
Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
DE-51105 Köln
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Date of test report issued by the Technical Service:
11.04.2024
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:
Number of test report issued by that Technical Service:
55050713 (8. Ausfertigung)



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **49334*07**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:

Range of application:

Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:

The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:

Anlage/n zum Prüfbericht

Annex/es of the test report

20 - 26

14 - 18

13

10

2, 8 - 9

4 - 5, 11

1, 6 - 7

1. Ausfertigung

2. Ausfertigung

3. Ausfertigung

5. Ausfertigung

6. Ausfertigung

7. Ausfertigung

8. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **49334*07**

Approval number:

10. Bemerkungen:

Remarks:

Für die in dieser ABE freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich. The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for the wheel/tire combinations listed in this ABE.

Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben. The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.

Es wurden nationale Bestimmungen über Teile oder Ausrüstungen, die das einwandfreie Funktionieren von Systemen, die für die Sicherheit des Fahrzeugs oder seine Umweltverträglichkeit von wesentlicher Bedeutung sind, angewendet (Artikel 56 Absatz 7 der VO (EU) 2018/858). Die Anforderungen von Artikel 56, Absätze 1, 2 Unterabsätze 1 bis 3, 3 und 4 der VO (EU) 2018/858 sind sinngemäß erfüllt.

National regulations have been applied to parts or equipment that ensure the proper functioning of systems that are essential for the safety of the vehicle or its environmental compatibility (Article 56 paragraph 7 of Regulation (EU) 2018/858). The requirements of Article 56, Paragraphs 1, 2, Subparagraphs 1 to 3, 3 and 4 of Regulation (EU) 2018/858 are accordingly fulfilled.

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:

Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:

Siehe Prüfbericht

See test report

12. Die Genehmigung wird **erweitert**

Approval is **extended**

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

Aktualisierung der Fertigungsstätte/n

Update of the manufacturing plant/s

Aktualisierung des Verwendungsbereiches

Update of the range of application

Aktualisierung der Ausführungen

Update of the versions



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

5

Genehmigungsnummer: **49334*07**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**
Place:

15. Datum: **14.05.2024**
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**
Signature:


Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

Gemäß Inhaltsverzeichnis

According to index



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Inhaltsverzeichnis zu den Beschreibungsunterlagen Index to the information package

Nummer der Genehmigung: **49334*07**
Approval No.

Ausgabedatum: **10.12.2013**
Date of issue:

letztes Änderungsdatum: **14.05.2024**
last date of amendment:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

Prüfbericht(e) Nr.:	Datum:
Test report(s) No.:	Date
55050713 (1. Ausfertigung)	20.11.2013
55050713 (2. Ausfertigung)	28.06.2015
55050713 (3. Ausfertigung)	12.05.2016
55050713 (4. Ausfertigung)	25.03.2017
55050713 (5. Ausfertigung)	11.04.2018
55050713 (6. Ausfertigung)	24.04.2019
55050713 (7. Ausfertigung)	27.01.2021
55050713 (8. Ausfertigung)	11.04.2024

Beschreibungsbogen Nr.:	Datum:
Information document No.:	Date
RP9-8520	17.05.2013
RP9-8520	11.05.2020
RP9-8520	27.05.2024

Liste der Änderungen:	Datum:
List of modifications:	Date
Siehe Anlage "Liste der Änderungen" des Prüfberichtes	
See appendix "List of modifications" of the test report	



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: **49334*07**

- Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Jede Einrichtung, die dem genehmigten Typ entspricht, ist gemäß der angewendeten Vorschrift zu kennzeichnen.

Das Genehmigungszeichen lautet wie folgt:

KBA 49334

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen mit den Genehmigungsunterlagen genau übereinstimmen. Änderungen an den Einzelerzeugnissen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet.

Änderungen der Firmenbezeichnung, der Anschrift und der Fertigungsstätten sowie eines bei der Erteilung der Genehmigung benannten Zustellungsbevollmächtigten oder bevollmächtigten Vertreters sind dem Kraftfahrt-Bundesamt unverzüglich mitzuteilen.

Verstöße gegen diese Bestimmungen können zum Widerruf der Genehmigung führen und können überdies strafrechtlich verfolgt werden.

Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen wird, oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehr entspricht. Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsinhaber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten - auch soweit sie sich aus den zu dieser Genehmigung zugeordneten besonderen Auflagen ergeben - verstößt oder wenn sich herausstellt, dass der genehmigte Typ den Erfordernissen der Verkehrssicherheit oder des Umweltschutzes nicht entspricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße Ausübung der durch diese Genehmigung verliehenen Befugnisse, insbesondere die genehmigungsgerechte Fertigung sowie die Maßnahmen zur Übereinstimmung der Produktion, nachprüfen. Es kann zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmen lassen. Dem Kraftfahrt-Bundesamt und/oder seinen Beauftragten ist ungehinderter Zutritt zu Produktions- und Lagerstätten zu gewähren.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch diese Genehmigung nicht berührt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg**, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Approval No.: **49334*07**

- Attachment -

Collateral clauses and instruction on right to appeal

Collateral clauses

All equipment which corresponds to the approved type is to be identified according to the applied regulation.

The approval identification is as follows: - see German version -

The individual production of serial fabrication must be in exact accordance with the approval documents. Changes in the individual production are only allowed with express consent of the Kraftfahrt-Bundesamt.

Changes in the name of the company, the address and the manufacturing plant as well as one of the parties given the authority to delivery or authorised representative named when the approval was granted is to be immediately disclosed to the Kraftfahrt-Bundesamt.

Breach of this regulation can lead to recall of the approval and moreover can be legally prosecuted.

The approval expires if it is returned or withdrawn or if the type approved no longer complies with the legal requirements. The revocation can be made if the demanded requirements for issuance and the continuance of the approval no longer exist, if the holder of the approval violates the duties involved in the approval, also to the extent that they result from the assigned conditions to this approval, or if it is determined that the approved type does not comply with the requirements of traffic safety or environmental protection.

The Kraftfahrt-Bundesamt may check the proper exercise of the conferred authority taken from this approval at any time. In particular this means the compliant production as well as the measures for conformity of production. For this purpose samples can be taken or have taken. The employees or the representatives of the Kraftfahrt-Bundesamt may get unhindered access to the production and storage facilities.

The conferred authority contained with issuance of this approval is not transferable. Trade mark rights of third parties are not affected with this approval.

Instruction on right to appeal

This approval can be appealed within one month after notification. The appeal is to be filed in writing or as a transcript at the **Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16, DE-24944 Flensburg.**

Prüfbericht Nr. **55050713** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ RP9-8520
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 4

Auftraggeber Interpneu Handelsgesellschaft mbH
 An der Roßweid 23-25
 76229 Karlsruhe
 49 02 0212209

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad

Modell RP9
 Typ RP9-8520
 Radgröße 8,5 J x 20 H2
 Zentrierart Mittenzentrierung

Ausführung	Kennzeichnung Rad/ Zentrierring	Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm)	Ein- press- tiefe (mm)	Rad- last (kg)	Abroll- umfang (mm)	Gültig ab Herstell- datum
W1	RP9-8520 W1 /Ø72,6xØ63,4	5/108/63,4	45	750	2250	5/2013
W1	RP9-8520 W1 /Ø72,6xØ65,1	5/108/65,1	45	750	2250	5/2013
W1	RP9-8520 W1 /Ø72,6xØ67,1	5/108/67,1	45	750	2250	5/2013
BM	RP9-8520 BM /Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	28	960	2400	7/2023
D	RP9-8520 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	30	950	2250	5/2013
W3	RP9-8520 W3 / Ø66,45xØ57,1					
D	RP9-8520 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	35	950	2400	7/2023
D	RP9-8520 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	38	800	2250	6/2020
D	RP9-8520 D / Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	45	950	2250	5/2013
W3	RP9-8520 W3 / Ø66,45xØ57,1					
BM	RP9-8520 BM /Ø66,45xØ57,1	5/112/57,1	50	700	2250	6/2020
W3	RP9-8520 W3 / ohne Ring	5/112/66,6	20	880	2400	7/2023
BM	RP9-8520 BM / ohne Ring	5/112/66,6	28	960	2400	7/2023
D	RP9-8520 D / ohne Ring	5/112/66,6	30	950	2250	5/2013
W3	RP9-8520 W3 / ohne Ring					
D	RP9-8520 D / ohne Ring	5/112/66,6	35	950	2400	7/2023
D	RP9-8520 D / ohne Ring	5/112/66,6	38	800	2250	6/2020
D	RP9-8520 D / ohne Ring	5/112/66,6	45	950	2250	5/2013
W3	RP9-8520 W3 / ohne Ring					
BM	RP9-8520 BM / ohne Ring	5/112/66,6	50	700	2250	6/2020
W4	RP9-8520 W4 /Ø72,6xØ56,1	5/114,3/56,1	42	750	2250	5/2013
W4	RP9-8520 W4 /Ø72,6xØ60,1	5/114,3/60,1	42	750	2250	5/2013
W4	RP9-8520 W4 /Ø72,6xØ64,1	5/114,3/64,1	42	750	2250	5/2013
W4	RP9-8520 W4 /Ø72,6xØ66,1	5/114,3/66,1	42	750	2250	5/2013
W4	RP9-8520 W4 /Ø72,6xØ67,1	5/114,3/67,1	42	750	2250	5/2013

Kennzeichnung

KBA-Nummer 49334
 Herstellerzeichen PLATIN
 Radtyp und Ausführung RP9-8520 (s.o.)
 Radgröße 8,5Jx20H2
 Einpreßtiefe ET (s.o.)
 Gießereikennzeichen JF, ww VS
 Herstellungsdatum Monat und Jahr

Prüfbericht Nr. **55050713** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ RP9-8520
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 4

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kraftfahrzeuge und ihre Anhänger vom 25.November 1998 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung
- Abrollprüfung
- Impactprüfung

Folgende Testdaten liegen der Biegeumlaufprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Abroll-umfang (mm)	Ver-fahr-en	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	750	2250	FE	05/2013	TRC Wuxi
W3	5/112/66,6	20	880	2400	FE	07/2023	TRM Shah Alam
BM	5/112/66,6	28	960	2400	FE	07/2023	TRM Shah Alam
D/W3	5/112/66,6	30	950	2250	FE	05/2013	TRC Wuxi
D	5/112/66,6	35	950	2400	FE	10/2023	TRM Shah Alam
D	5/112/66,6	38	800	2250	FE	07/2020	TRM Shah Alam
D/W3	5/112/66,6	45	950	2250	FE	05/2013	TRC Wuxi
BM	5/112/66,6	50	700	2250	FE	07/2020	TRM Shah Alam
W4	5/114,3/72,6	42	750	2250	FE	05/2013	TRC Wuxi
W5	5/120/72,6	35	950	2250	FE	05/2013	TRC Wuxi

FE=Farbeindringverfahren

Folgende Testdaten liegen der Impactprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	750	235/30R20	05/2013	TRC Wuxi
D/W3	5/112/66,6	45	950	235/30R20	05/2013	TRC Wuxi
W4	5/114,3/72,6	42	750	235/30R20	05/2013	TRC Wuxi
W5	5/120/72,6	35	950	235/30R20	05/2013	TRC Wuxi
D/W3	5/112/66,6	30	950	225/35R20	06/2019	TZT Lamsheim
BM	5/112/66,6	50	700	225/35R20	07/2020	TRM Shah Alam
BM	5/112/66,6	28	960	225/35R20	10/2023	TRM Shah Alam
D	5/112/66,6	45	950	225/35R20	07/2023	TRM Shah Alam
W4	5/114,3/72,6	35	750	225/35R20	07/2023	TRM Shah Alam

Folgende Testdaten liegen der Abrollprüfung zugrunde:

Ausführung	Anschluß	Einpress-tiefe (mm)	Radlast (kg)	Reifen-größe	Ver-fahr-en	Datum	Ort
W1	5/108/72,6	45	950	305/50R20	FE	05/2013	TRC Wuxi
BM	5/112/66,6	28	960	305/50R20	FE	11/2023	TRM Shah Alam
BM	5/112/66,6	28	960	305/50R20	FE	11/2023	TRM Shah Alam

FE=Farbeindringverfahren

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht der nicht lackierten Sonderradausführung W1 ET45 betrug 14,89 kg.

Prüftort und Prüfdatum

Die Festigkeitsprüfungen wurden durch folgende Prüflabore durchgeführt:

TÜV Rheinland China, Wuxi im Mai 2015

TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH Technologiezentrum Typprüfstelle Lamsheim ab Juni 2019

TÜV Rheinland Malaysia Shah Alam ab Juli 2020.

Hinweise zum Sonderrad

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

Beschreibung	-	17.05.2013
	mit Änderung vom	11.05.2020
Radzeichnung	102622085-A1	07.11.2012
Radzeichnung	102622085-A2	31.05.2013
Zubehör	ZUB2020/2	04.12.2020
Radzeichnung	102622085 Blatt 1, 2	24.10.2013
	mit Änderung vom	05.08.2020
Radzeichnung (VS)	IHT-P66 (RP9-8520)	24.11.2023
Beschreibung (VS)	-	27.05.2023
Zubehör	ZUB2024/2	08.03.2024
Verwendungen	Anlagen 1-26	

Prüfbericht Nr. **55050713** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ RP9-8520
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 4

Der Prüfbericht umfasst Blatt 1 bis 4.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 11. April 2024

 

Tufan

00426096.DOC

§22 49334*07

Anlage „Liste der Änderungen“ zu Prüfbericht Nr. 55050713 (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx20H2 Typ RP9-8520
Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 1

Liste der Änderungen

Es wird geändert: Aktualisierung Verwendungsbereich
Aktualisierung Zubehörzeichnung

Es wird berichtigt:

Es wird hinzugefügt: Neuer Fertiger Vossen, Kennz VS
Neue Radausführungen D in 5x112 ET 35, BM in 5x112 ET 28 und W3 in
5x112 ET 20 ergänzt
Biegeumlaufprüfung Ausf. D in 5x112 ET 35, 45, BM in 5x112 ET 28, W3 in
5x112 ET 20, W4 in ET35 ergänzt
Impactprüfung Ausf. BM in 5x112 ET 28, D in 5x112 ET 45, W4 in 5x114,3
ET 35 ergänzt
Abrollprüfung 2x Ausf. 5x112 ET 28 ergänzt
Neue Radzeichnung
Neue Radbeschreibung
Verwendungsbereichsgutachten ergänzt, neue Anlagen 20-26

Es entfällt: