

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
 Hersteller Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 1 von 36

**Auftraggeber** Interpneu Handelsgesellschaft mbH  
 An der Roßweid 23-25  
 76229 Karlsruhe  
 49 02 0212209

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell RP13  
 Typ RP13-8018  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| MB         | RP13-8018 MB/Ø66,45xØ57,1       | 5/112/57,1                                         | 38,1                    | 860               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49832  
 Herstellerzeichen PLATIN  
 Radtyp und Ausführung RP13-8018 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
|-----|----------------------------|-----------|-------------------|------------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 170               | 33               |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 30               |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140               | 33               |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 30               |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 125               | 33               |
| S06 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120               | 33               |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 2 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19              |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 235/55R18 |                                         | A58 S06                  |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 245/50R18 | A01 K1a K1b                             |                          |
| e13*KS07/46*1629*..;                              |            |           |                                         |                          |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                          |
| Audi A3                                           | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A19              |
| 8V                                                | 77-140     | 225/35R18 | A01 K1a K2b T87                         | A57 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-140     | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             | Lim V00 V18              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-140     | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b                         | S04                      |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-140     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                          |
| Audi A3                                           | 77-92      | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A19              |
| 8V                                                | 77-92      | 225/35R18 | A01 K1a K2b K6g K8h T83 T87             | A58 Cbo F23              |
| e1*2007/46*0607*..                                | 77-92      | 225/40R18 | A01 K1a K2b K6g K8h                     | Lim V18 S04              |
| - Limousine / Cabrio                              | 77-92      | 235/40R18 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h                 |                          |
| - incl. Facelift 2016                             | 77-92      | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6h K8m                 |                          |
| Audi A3 Cabriolet                                 | 75-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89             | A01 A12 A16              |
| 8P                                                | 75-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                     | A19 A58 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                               | 75-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         | S04                      |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A19              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 |                                         | A57 F24 Lim              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | NoE NoP V00              |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | M+S                                     | V18 S02                  |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                          |
|                                                   | 110-147    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                          |
|                                                   | 110-147    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 215/40R18 | K2b T85 T89                             | A01 A12 A16              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 | K2b                                     | A19 A57 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110-147    | 215/40R18 | K2b M+S T85 T89                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | K2b M+S                                 | NoP V00 V18              |
|                                                   | 110-147    | 225/40R18 | K1a K2b                                 | S02                      |
|                                                   | 110-147    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
|                                                   | 110-147    | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 215/40R18 | K2b K4i K8h T85 T89                     | A01 A12 A16              |
| GY                                                | 81-96      | 215/45R18 | G01 K2b K4i K8h                         | A19 A58 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 225/40R18 | K1a K2b K4i K8h                         | Flh KOV NoE              |
|                                                   | 81-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5b K8m                 | NoP V18 S02              |
|                                                   | 81-96      | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8m                     |                          |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T89                 | A01 A12 A16              |
| 8V                                                | 110        | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             | A19 A58 F24              |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           | T87                                     | Flh S04                  |
| - incl. Facelift 2016                             | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                          |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110        | 215/40R18 | K2b R37 T89                             | A01 A12 A16              |
| GY                                                | 110        | 215/45R18 | K2b R37                                 | A19 A58 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110, 130   | 225/40R18 | K1a K2b                                 | Flh KOV V18              |
| - Plug-in Hybrid                                  | 110, 130   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     | S02                      |
|                                                   | 110, 130   | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                          |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 3 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                                    | 184-195    | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T89                 | A01 A12 A16<br>A19 Flh S04                       |
| Audi A3, -/Sportback<br>8P, 8PA, 8PB<br>e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. | 66-147     | 215/40R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 Flh S04                       |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T87                     |                                                  |
|                                                                                                                                  | 66-147     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-140     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 A57 F24<br>Flh V00 V18<br>S04 |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h<br>T83 T87  |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-140     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                                        | 77-96      | 215/40R18 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85<br>T89      | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>Flh V18 S04        |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m<br>T83 T87  |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 77-96      | 245/35R18 | K1c K2c K3a K4i K5d K6h K8s             |                                                  |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                                                         | 74-188     | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                 | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>V18 S04            |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 74-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                  |
| Audi A4<br>QB6<br>e1*2001/116*0243*..                                                                                            | 162        | 225/40R18 | K1a K1b K2b T88 T89 T91                 | A01 A12 A16<br>A19 Car Cbo<br>Lim V18 S04        |
|                                                                                                                                  | 162        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 162        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                  |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                                                               | 96-188     | 225/40R18 | K1a K2b T88 T89 T91 T92                 | A01 A12 A16<br>A19 Cbo V18<br>S04                |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 96-188     | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                  |
| Audi A4 S4<br>8E,8H,QB6<br>e1*98/14,2001/116*<br>0151,0177,0243*..                                                               | 253        | 225/40R18 | K1a K1b K2b M+S T92                     | A01 A12 A16<br>A19 Car Cbo<br>Lim V18 S04        |
|                                                                                                                                  | 253        | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 T91 T93                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 253        | 255/35R18 | K2c K44 K46 R03 R70                     |                                                  |
| Audi A6<br>4B<br>e1*96/27, 98/14,<br>2001/116*0051*..                                                                            | 81-184     | 225/40R18 | K1c K46 T88 T89 T91 T92                 | A01 A12 A16<br>A19 Au9 Car<br>Lim V18 X27<br>S04 |
|                                                                                                                                  | 81-184     | 235/40R18 | G40 K1c K2b K44 K46 T91 T93             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 81-184     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 T88 T89 T92             |                                                  |
|                                                                                                                                  | 81-184     | 255/35R18 | K2b K44 K46 R03 R70                     |                                                  |
| Audi A6 -/Avant<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e1*2001/116*0276*..<br>e13*2007/46*1080*..                                  | 89-257     | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A16 A19<br>Car Lim NBF<br>V18 X27 S04        |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 235/40R18 | T91 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                  | 89-257     | 245/40R18 | T93                                     |                                                  |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 4 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                 | 120-257    | 225/50R18 |                                         | A12 A16 A19<br>X28 S04                |
|                                                                                                          | 120-257    | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 120-257    | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 120-257    | 255/45R18 | A01 K42 K46                             |                                       |
| Audi A6 S6<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                                      | 320        | 235/45R18 | M+S T94 T98                             | A12 A16 A19<br>Car Lim X27<br>S04     |
|                                                                                                          |            |           |                                         |                                       |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                                              | 154-257    | 235/50R18 | A12 R37                                 | A16 A19 BnK<br>Lim NBF V18<br>S04     |
|                                                                                                          | 154-257    | 245/45R18 | A11 R37 T00 T96                         |                                       |
|                                                                                                          | 154-257    | 255/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 235/50R18 | A12 M+S                                 |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 245/45R18 | A11 M+S T00 T96                         |                                       |
|                                                                                                          | 154-331    | 255/45R18 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 V18<br>S02     |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A19<br>A58 KMV R92<br>V18 S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 S02            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 | K1a K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R18 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A19<br>A56 KMV R92<br>S02     |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 V00 V18<br>S03     |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 |                                         |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/45R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 KMV V00<br>V18 S03 |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 255/45R18 |                                         |                                       |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 5 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                      | 110-180    | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 MpH S03                       |
|                                                                                            | 110-180    | 225/60R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110-180    | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 MpH RQ3<br>S03                |
|                                                                                            | 110-180    | 225/60R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                                                  |
| Audi RS3 Sportback<br>8P<br>e1*2007/46*0615*..                                             | 250        | 225/40R18 | K1a K1b K4g K4i K6g K8h M+S<br>T92      | A01 A12 A16<br>A19 A56 Flh<br>S04                |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016       | 206-228    | 215/40R18 | M+S T85 T89                             | A12 A16 A19<br>A56 Cbo F24<br>Lim S04            |
|                                                                                            | 206-228    | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                            | 206-228    | 235/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                            | 206-228    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b K6g K8h                 |                                                  |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228        | 215/40R18 | M+S R37 T89                             | A12 A16 A19<br>A56 F24 Lim<br>NoP S02            |
|                                                                                            | 228        | 215/45R18 | M+S R37                                 |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 225/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K5b K8h                 |                                                  |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                              | 228        | 215/40R18 | K2b M+S R37 T89                         | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
|                                                                                            | 228        | 215/45R18 | K2b M+S R37                             |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 225/40R18 | K1a K2b                                 |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                  |
|                                                                                            | 228, 245   | 245/35R18 | K1c K2b K4i K5b K8h                     |                                                  |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                  | 206-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3a K6g K8h M+S T89             | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>Flh V00 S04        |
|                                                                                            | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6g K8h             |                                                  |
|                                                                                            | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K4i K5d K6h K8m             |                                                  |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen    | 221        | 215/50R18 | M+S R70                                 | A12 A16 A19<br>A56 KMV S02                       |
|                                                                                            | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 235/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
|                                                                                            | 221        | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                | 118-155    | 225/40R18 | K46 K56                                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe S04            |
|                                                                                            | 118-155    | 225/45R18 | K46 K56                                 |                                                  |
|                                                                                            | 118-155    | 235/40R18 | K46 K56                                 |                                                  |
|                                                                                            | 118-155    | 245/40R18 | K1a K1b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                            | 118-200    | 225/40R18 | K46 K56 M+S                             |                                                  |
|                                                                                            | 118-200    | 225/45R18 | K46 K56 M+S                             |                                                  |
|                                                                                            | 118-200    | 235/40R18 | K46 K56 M+S                             |                                                  |
|                                                                                            | 118-200    | 245/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                                  |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 6 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/40R18 | A91                                     | A16 A19 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S04 |
|                                                                                              | 132-169    | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                              | 132-169    | 235/40R18 | A01 A12 K6g                             |                                       |
|                                                                                              | 132-169    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                   | 180        | 225/40R18 | A91                                     | A16 A19 A57<br>Cbo Cpe V00<br>V18 S04 |
|                                                                                              | 180        | 225/45R18 | A91                                     |                                       |
|                                                                                              | 180        | 235/40R18 | A01 A12 K6g                             |                                       |
|                                                                                              | 180        | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c                 |                                       |
| Audi TT RS (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16                                          | 250, 265   | 225/40R18 | K46 K56 M+S                             | A01 A12 A16<br>A19 A56 Cbo<br>Cpe S04 |
|                                                                                              | 250, 265   | 225/45R18 | K46 K56 M+S                             |                                       |
|                                                                                              | 250, 265   | 235/40R18 | K46 K56 M+S                             |                                       |
|                                                                                              | 250, 265   | 245/40R18 | K1a K1b K46 K56 M+S                     |                                       |
| Audi TTS (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*18-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 210-235    | 225/40R18 | A91 M+S                                 | A16 A19 A56<br>Cbo Cpe S04            |
|                                                                                              | 210-235    | 225/45R18 | A91 M+S                                 |                                       |
|                                                                                              | 210-235    | 235/40R18 | A01 A12 K6g M+S                         |                                       |
|                                                                                              | 210-235    | 245/40R18 | A01 A12 K1a K2b K6g K8c M+S             |                                       |
| Ford Galaxy (I)<br>WGR<br>e1*93/81,95/54,<br>2001/116*0024*..                                | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A19 S01                |
|                                                                                              | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93<br>T95      |                                       |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..                                      | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 A60<br>Car S02 |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                              | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                              | 55-90      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..                          | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 A60<br>Car S02 |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                              | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                              | 55-90      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                     | 119        | 225/50R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 V18 S05            |
|                                                                                              | 119        | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/45R18 |                                         |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                           | 119        | 225/50R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 V18 S05            |
|                                                                                              | 119        | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 245/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 119        | 255/45R18 |                                         |                                       |
| MG ZS EV (I)<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro           | 68-75      | 215/45R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Flh S05            |
|                                                                                              | 68-75      | 225/45R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 68-75      | 235/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                              | 68-75      | 245/40R18 | A01 K3i K4i K6d K6w                     |                                       |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 7 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| MG3                                               | 75, 85     | 205/40R18 | K1c K2b K3b                             | A01 A12 A16              |
| ZP2A                                              | 75, 85     | 215/35R18 | K1c K2b K3b K5d T84                     | A19 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00192*..                              | 75, 85     | 225/35R18 | K1c K2b K3b K3i K5d                     | MHy V18 S06              |
| MG4 Electric                                      | 54, 68     | 215/45R18 | A32 T93                                 | A16 A19 A58              |
| SEH3                                              | 54, 68     | 225/40R18 | A01 A12 K2b T92                         | Flh V18 X88              |
| e4*2018/858*00093*..                              | 54, 68     | 225/45R18 | A01 A12 K2b                             | S05                      |
| - Elektro                                         | 54, 68     | 235/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
|                                                   | 54, 68     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                          |
| MG4 Electric                                      | 68         | 235/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A16              |
| SEH3                                              | 68         | 245/40R18 | K1a K1b K2b                             | A19 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | Z18 S05                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| - 18 Zoll-Serie                                   |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric Trophy E.R.                          | 90         | 235/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A16              |
| SEH3                                              | 90         | 245/40R18 | K1a K1b K2b                             | A19 A58 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | Z18 S05                  |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| MG4 Electric XPower                               | 152        | 235/45R18 | K2b                                     | A01 A12 A16              |
| SEH3                                              | 152        | 245/40R18 | K1a K1b K2b                             | A19 A56 Flh              |
| e4*2018/858*00093*..                              |            |           |                                         | S05                      |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| MG5 Electric (SW EV)                              | 73, 75     | 215/45R18 |                                         | A12 A16 A19              |
| EP22-L                                            | 73, 75     | 225/40R18 | A01 K2b                                 | A58 Car F23              |
| e4*2018/858*00053*..                              | 73, 75     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8h                     | V18 S05                  |
| - Elektro                                         | 73, 75     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K8h                         |                          |
| Cupra Formentor                                   | 110,140    | 225/50R18 | A90 M+S                                 | A16 A19 A57              |
| KM                                                | 110,140    | 235/45R18 | A33 M+S                                 | NoP S02                  |
| e9*2007/46*                                       | 110,140    | 245/45R18 | A90                                     |                          |
| 4008*00-19                                        |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor                                   | 110        | 245/45R18 | A90                                     | A16 A19 A58              |
| KM                                                |            |           |                                         | NoP S02                  |
| e9*2007/46*4008*20-..                             |            |           |                                         |                          |
| - ab Facelift 2024                                |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid                          | 110        | 225/50R18 | A90 M+S R37                             | A16 A19 A58              |
| KM                                                | 110        | 235/45R18 | A33 M+S R37                             | B03 S02                  |
| e9*2007/46*                                       | 110        | 245/45R18 | A90 M+S                                 |                          |
| 4008*00-19                                        | 110        | 245/45R18 | A90 Z17 Z18                             |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor e-Hybrid                          | 110        | 245/45R18 | A90                                     | A16 A19 A58              |
| KM                                                | 110, 130   | 245/45R18 | A90 M+S                                 | Z18 S02                  |
| e9*2007/46*4008*21-..                             |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| - ab Facelift 2024                                |            |           |                                         |                          |
| Cupra Formentor VZ                                | 180,228    | 225/50R18 | A90 M+S                                 | A16 A19 A57              |
| KM                                                | 180,228    | 235/45R18 | A33 M+S                                 | NoP Z18 S02              |
| e9*2007/46*                                       | 180,228    | 245/45R18 | A90 M+S                                 |                          |
| 4008*00-19                                        |            |           |                                         |                          |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 8 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110, 150   | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                    | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v R37                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 235/40R18 | G90 K1c K3a K5b K5u K8e K9v<br>M+S         |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 235/40R18 | G90 K1c K3a K5b K5u K8e K9v<br>R37         |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v M+S |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 150   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v R37 |                                                          |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V18 S02 |
|                                                                                                                  | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m     |                                                          |
|                                                                                                                  | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m         |                                                          |
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh V18<br>Z18 S02     |
|                                                                                                                  | 110        | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v     |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S                |                                                          |
|                                                                                                                  | 110, 130   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v M+S |                                                          |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                       | 221, 245   | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v                        | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02         |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 221, 245   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v     |                                                          |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                     | 110, 150   | 235/55R18 | A92                                        | A16 A19 A57<br>NoE NoP S02                               |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                        | 110, 130   | 235/55R18 | A92                                        | A16 A19 A58<br>Z18 S02                                   |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                  | 195        | 235/55R18 | A92 M+S                                    | A16 A19 A56<br>NoE NoP Z18<br>S02                        |
| Seat Alhambra<br>7MS<br>e1*95/54, 98/14,<br>2001/116*0036*..                                                     | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                        | A01 A12 A16<br>A19 S01                                   |
|                                                                                                                  | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93<br>T95         |                                                          |
| Seat Alhambra<br>7N<br>e1*2007/46*0402*..<br>e1*2007/46*0435*..<br>- incl. Facelift 2015                         | 85-162     | 215/45R18 | T93                                        | A12 A16 A19<br>A57 S02                                   |
|                                                                                                                  | 85-162     | 225/45R18 | T95                                        |                                                          |
|                                                                                                                  | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95                                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                    |                                                          |
|                                                                                                                  | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                            |                                                          |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 9 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*...;<br>e9*2007/46*0012*..                                             | 63-155     | 215/40R18 | K1c K2b T85 T89                         | A01 A12 A16                               |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 T83 T87                 | A19 A60 Flh                               |
|                                                                                                                           | 63-155     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56 T88 T91                 | KOV SeF Sth<br>S04                        |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A13 R37 R70                             | A16 A19 A58<br>F23 KMV NoP<br>V18 S02     |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/50R18 | A13 M+S R70                             |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b R37                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 235/45R18 | A12 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                           |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                           |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>KOV NoP S02 |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R18 | K1c                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                           | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                 |                                           |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A13 R70                                 | A16 A19 A56<br>F24 KMV NoP<br>S02         |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                           |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                          | 221        | 225/45R18 | A13 R37                                 | A16 A19 A56<br>BW7 F24 Z18<br>S02         |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b R37                     |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 235/45R18 | A33 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 235/45R18 | A33 R37                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b R37                     |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 221        | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b R37                     |                                           |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/50R18 | A13 M+S R70                             | A16 A19 A58<br>F23 KMV NoP<br>V18 S02     |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1c K2b M+S                 |                                           |
|                                                                                                                           | 110        | 235/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                           | 110        | 245/40R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                           |
|                                                                                                                           | 110        | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                     |                                           |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 10 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                             | 140        | 225/45R18 | A13 M+S                                    | A16 A19 A56<br>F24 NoP S02                                      |
|                                                                                                     | 140        | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b M+S                        |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 235/45R18 | A33 M+S                                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b M+S                        |                                                                 |
|                                                                                                     | 140        | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b M+S                        |                                                                 |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                          | 70         | 215/55R18 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>V18 Z18 S04                       |
|                                                                                                     | 70         | 235/50R18 | K2c R03                                    |                                                                 |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                          | 180-221    | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v                        | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh NoP<br>V00 V18 Z18<br>S02 |
|                                                                                                     | 180-221    | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-221    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v     |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S                |                                                                 |
|                                                                                                     | 180-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v M+S |                                                                 |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v M+S                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh V18<br>Z18 S02            |
|                                                                                                     | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K3a K5u K9v R09                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v M+S                |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 235/40R18 | K1c K3a K5b K5u K8e K9v R37                |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v M+S |                                                                 |
|                                                                                                     | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5b K5u K6g K7d<br>K8e K9v R37 |                                                                 |
| Seat Exeo / Exeo ST<br>3R, 3RN<br>e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*..                         | 75-155     | 215/40R18 | R37 T85 T89                                | A12 A16 A19<br>A58 Car Lim<br>S04                               |
|                                                                                                     | 75-155     | 225/40R18 | T88 T89                                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 75-155     | 235/35R18 | A01 K1a K1b T86 T90                        |                                                                 |
|                                                                                                     | 75-155     | 235/40R18 | A01 K1a K1b                                |                                                                 |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                   | 63-155     | 215/40R18 | K1a K1b K27 K2b R37 T85 T89                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Flh<br>S04                               |
|                                                                                                     | 63-155     | 225/35R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R37<br>T83 T87     |                                                                 |
|                                                                                                     | 63-195     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K41 K46                    |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 63 - 110   | 215/40R18 | K1a K2b T85                                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>V18 S04            |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g T83                |                                                                 |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6j K8g                    |                                                                 |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 235/35R18 | K1c K2b K6g K6j K8k                        |                                                                 |
|                                                                                                     | 63 - 110   | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K5i K6g K6j<br>K8k         |                                                                 |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                               | 81-140     | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                        | A01 A12 A16<br>A19 Car F24<br>Flh KOV V00<br>V18 S04            |
|                                                                                                     | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g T83 T87 |                                                                 |
|                                                                                                     | 81-140     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                 |
|                                                                                                     | 81-140     | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |                                                                 |
|                                                                                                     | 81-140     | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |                                                                 |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 11 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 215/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h T85 T89                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP V18 S02            |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3a K5d K8h T85 T89                | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP V18<br>S02     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h T83<br>T87         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d K8h                    |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6i<br>K7d K8m     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 66-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6i K7d<br>K8m         |                                                                     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 215/40R18 | K1a K3a K5d R37 T89                        | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP V00<br>V18 S02 |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 215/40R18 | K1a K3a K5d M+S R37 T85 T89                |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e         |                                                                     |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer                                             | 195,206    | 215/40R18 | K1a K2b K6j T85 T89                        | A01 A12 A16<br>A19 A57 BW7<br>Car F24 Flh<br>V18 S04                |
|                                                                                                                 | 195,206    | 215/40R18 | K1v K2h K6j T85 T89                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |                                                                     |
|                                                                                                                 | 195-221    | 245/35R18 | K1c K2b K5d K5i K6g K6j K8k                |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 215/40R18 | K1a K3a K5d M+S T89                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh KOV<br>V18 S02                |
|                                                                                                                 | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e         |                                                                     |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 225/40R18 | K1a K1b K2b K3a K5d                        | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F24 Flh V18<br>S02                    |
|                                                                                                                 | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K3a K5d K5i K6g<br>K7d K8e     |                                                                     |
|                                                                                                                 | 110        | 245/35R18 | K1c K2b K3a K5d K5i K6g K7d<br>K8e         |                                                                     |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..<br>- incl. Sportstourer                                        | 81-135     | 215/45R18 | K6j K6y                                    | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 KMV S04                           |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                                     |
|                                                                                                                 | 81-135     | 245/40R18 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                                     |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 12 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                       | 81-92      | 215/45R18 | K6j K6y                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 KMV V18<br>S04 |
|                                                                                                        | 81-92      | 225/40R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-92      | 225/45R18 | K6g K6i K6j K6y K8h                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-92      | 235/40R18 | K1a K3c K5b K6g K6i K6j K6y<br>K8h         |                                                  |
|                                                                                                        | 81-92      | 245/40R18 | K1a K2b K3c K3f K5b K6h K6i<br>K6j K6y K8m |                                                  |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                             | 110-180    | 225/55R18 |                                            | A12 A16 A19<br>A57 MpH S02                       |
|                                                                                                        | 110-180    | 225/60R18 |                                            |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/50R18 | A01 K1a K1b                                |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/55R18 | A01 K1a K1b                                |                                                  |
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                          | 110-180    | 225/55R18 |                                            | A12 A16 A19<br>A57 MpH RQ3<br>S02                |
|                                                                                                        | 110-180    | 225/60R18 |                                            |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/50R18 |                                            |                                                  |
|                                                                                                        | 110-180    | 235/55R18 |                                            |                                                  |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70         | 235/60R18 | A32                                        | A16 A19 A58<br>V18 Z18 S04                       |
|                                                                                                        | 70         | 245/55R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                        | 70         | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b                            |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-110     | 215/50R18 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>KOV V18 S02        |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/45R18 | K1c                                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/50R18 | G01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/40R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen         | 81-110     | 215/50R18 | A13 R70                                    | A16 A19 A58<br>F23 KMV V18<br>S02                |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/45R18 | A13                                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 235/45R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/40R18 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
|                                                                                                        | 81-110     | 245/45R18 | A01 A12 K1a K1b                            |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                      | 110, 140   | 215/50R18 | K1c K2b R70                                | A01 A12 A16<br>A19 A56 F24<br>KOV S02            |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/50R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 245/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 255/45R18 | K1c K2b                                    |                                                  |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 215/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b R70                    | A16 A19 A56<br>F24 KMV S02                       |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                        |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 235/45R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                        |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 245/45R18 | A01 A12 K1c K2b                            |                                                  |
|                                                                                                        | 110, 140   | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K6v K8c                    |                                                  |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 13 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Kodiah (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                     | 85-147     | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 S02                               |
|                                                                                                                                   | 85-147     | 225/60R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-147     | 235/50R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-147     | 235/55R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/55R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 225/60R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/50R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 85-180     | 235/55R18 | M+S                                     |                                                      |
| Skoda Kodiah (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                     | 110-150    | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 NoP S02                           |
|                                                                                                                                   | 110-150    | 235/55R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/55R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/55R18 | M+S                                     |                                                      |
| Skoda Kodiah (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 110        | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 S02                               |
|                                                                                                                                   | 110        | 235/55R18 |                                         |                                                      |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                           | 55-118     | 215/40R18 | A58 K1a R37 T89                         | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>Npf V00 V18<br>S04     |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 225/40R18 | K1c T88 T89 T91                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 55-147     | 245/35R18 | K2b K46 K56 R03 T88 T89 T92             |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 63-110     | 215/40R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>Lim Npf V18<br>S04     |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K8g                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K8k                         |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-169     | 215/40R18 | T85 T89                                 | A12 A16 A19<br>A57 Car F24<br>Lim Npf V00<br>V18 S04 |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/35R18 | A01 K1a K1b K2b T87                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 235/40R18 | A01 G01 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 77-169     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K6g K8e                     |                                                      |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K2b K8g T85 T89                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>F23 Lim Npf<br>V18 S04 |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/35R18 | K1a K1b K2a K2b K8k T83 T87             |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 225/40R18 | K1a K1b K2a K2b K8k                     |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K8k                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K8k                         |                                                      |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2c K6g K8t                         |                                                      |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 14 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m R37 T85<br>T89                 | A01 A12 A16<br>A19 A57 Car<br>F24 Lim Npf<br>V00 V18 S04        |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 225/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m R37<br>T83 T87             |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/40R18 | K2a K2b K6h K6i K8m M+S T85<br>T89                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 225/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8m T88<br>T92                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/35R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s T86<br>T90                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 235/40R18 | K1a K1b K2c K6h K6i K8s                            |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 245/35R18 | K1c K2c K6h K6i K8s T88 T92                        |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 215/45R18 |                                                    | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP V18 S02        |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/45R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h         |                                                                 |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 215/45R18 | Z16                                                | A12 A16 A19<br>A57 Car F24<br>KOV Lim Mph<br>NoE V00 V18<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/45R18 | M+S                                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/45R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h                 |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K6i K8h         |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/45R18 | K1c K56                                            | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>KMV S04                           |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 235/40R18 | K1c K2b K44 K46 K56                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 103-118    | 245/40R18 | K1c K2b K30 K44 K46 K56                            |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                     | 81-135     | 215/45R18 | M+S                                                | A12 A16 A19<br>A56 Car F24<br>S04                               |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/40R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/45R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 235/40R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 245/40R18 |                                                    |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 215/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v M+S                            | A01 A12 A16<br>A19 A56 Car<br>F24 S04                           |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/40R18 | K4i K6g K6w K8e K9v                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/45R18 | K4i K6g K6w K8e K9v                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 235/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 245/40R18 | K4i K6h K6x K8i K9v                                |                                                                 |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>ab Facelift 2017                                                          | 85, 110    | 215/45R18 |                                                    | A12 A16 A19<br>A58 Car F23<br>KMV NoE NoP<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 225/45R18 |                                                    |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |                                                                 |
|                                                                                                                                   | 85, 110    | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h |                                                                 |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 15 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                    | 110        | 215/45R18 |                                                    | A12 A16 A19<br>A56 Car F24<br>KMV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 215/45R18 | M+S                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 225/45R18 |                                                    |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 235/40R18 | A01 K4i K6i K6w K8h                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110, 147   | 245/40R18 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h |                                                  |
| Skoda Superb (I)<br>3U<br>e11*98/14*0187*..                                                                                    | 74-142     | 225/40R18 | K45 T88 T89 T91                                    | A01 A12 A16<br>A19 A58 Lim<br>V18 S04            |
|                                                                                                                                | 74-142     | 245/35R18 | K2b K46 R03                                        |                                                  |
|                                                                                                                                | 74-142     | 255/35R18 | K2b K46 K56 R03 R70                                |                                                  |
| Skoda Superb (II)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*00-31;<br>e11*2007/46*<br>0014*00-21                                          | 77-191     | 225/40R18 | K1a K1b K27 K2b K56 T92                            | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>V18 S04            |
|                                                                                                                                | 77-191     | 245/35R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46 K56<br>T92                 |                                                  |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-..;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A90 T89 T93                                        | A16 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 S02        |
|                                                                                                                                | 88-206     | 225/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/40R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 235/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 88-206     | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e                            |                                                  |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                | 110-195    | 225/45R18 | A11                                                | A16 A19 A57<br>Car KOV Lim<br>NoP V00 V18<br>S02 |
|                                                                                                                                | 110-195    | 235/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-195    | 245/40R18 | A01 A12 K1a                                        |                                                  |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                       | 110        | 225/45R18 | A11 T95                                            | A16 A19 A58<br>Car KOV Lim<br>V18 S02            |
|                                                                                                                                | 110        | 235/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110        | 245/40R18 | A01 A12 K1a                                        |                                                  |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                          | 115        | 215/45R18 | A90 T93                                            | A16 A19 A58<br>Car Lim V18<br>S02                |
|                                                                                                                                | 115        | 225/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 235/40R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 235/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 115        | 245/40R18 | A01 A12 K4i K6g K6i K8e                            |                                                  |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                 | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                            | A12 A16 A19<br>A57 S04                           |
|                                                                                                                                | 77-125     | 225/40R18 | A01 K1b T89 T91 T92                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 225/45R18 | A01 K1b T91 T95                                    |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 235/40R18 | A01 K1a K1b K2b T91 T93                            |                                                  |
|                                                                                                                                | 77-125     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                                        |                                                  |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                                      | 110-206    | 225/45R18 | A33                                                | A16 A19 A57<br>Car Lim MpH<br>S02                |
|                                                                                                                                | 110-206    | 225/50R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 235/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/40R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 245/45R18 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                                                                | 110-206    | 255/45R18 | A12                                                |                                                  |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 16 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                      | kW-Bereich                                                         | Reifen                                                                                  | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                             | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                                          | 235<br>235<br>235                                                  | 245/40R18<br>245/45R18<br>255/45R18                                                     | A94<br>A94<br>A12                                                                                   | A16 A19 A56<br>Car Lim NoP<br>S02                |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                   | 77-162<br>77-162<br>77-162<br>77-162<br>77-162<br>77-162<br>77-162 | 215/45R18<br>215/50R18<br>225/45R18<br>235/40R18<br>235/45R18<br>245/40R18<br>245/45R18 | <br>A01 K1a K1b R70<br><br>A01 K1a K1b<br>A01 K1a K1b<br>A01 K1c K2b K3a K3c<br>A01 K1c K2b K3a K3c | A12 A16 A19<br>A58 Cbo Flh<br>V18 S04            |
| VW Bus (T4)<br>7DB<br>e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                                                             | 50-103<br>50-103<br>50-103                                         | 235/45R18<br>245/40R18<br>245/45R18                                                     | G01 K41 K42 K44 T94 T98<br>K41 K42 T97<br>G01 K41 K42 K44 T00 T96                                   | A01 A12 A16<br>A19 K1c K2b<br>K34 S01            |
| VW Bus (T4)<br>7DZ<br>e1*97/27*0095*..<br>e1*98/14*0095*..                                                             | 65-150<br>65-150<br>65-150<br>65-150                               | 235/45R18<br>245/40R18<br>245/45R18<br>255/45R18                                        | K41 K42 T98 T99<br>K42 T97<br>G67 K41 K42 T00 T96<br>G01 K41 K42 L02 T03 T99                        | A01 A12 A16<br>A19 K1c K2b<br>K34 VJ8 S01        |
| VW Bus (T4), California<br>7DZA<br>e1*98/14P0143*..                                                                    | 111-150<br>111-150<br>111-150                                      | 235/45R18<br>245/45R18<br>255/45R18                                                     | K1c K2b K41 K42 T98 T99<br>G67 K1c K2b K41 K42 T00<br>G01 K1c K2b K41 K42 L02 T03<br>T99            | A01 A12 A16<br>A19 K34 VJ8<br>S01                |
| VW Bus (T4), Transporter<br>70X02.., 70X12..<br>H297-300, 304, 306,<br>H322-327                                        | 50-103<br>50-103                                                   | 235/45R18<br>245/40R18                                                                  | G01 K44 T92 T94 T98 T99<br>T93 T97                                                                  | A01 A12 A16<br>A19 K1c K2c<br>K34 K41 K42<br>S01 |
| VW Bus (T4), Transporter<br>7DW, 7DWA<br>e1*96/79, 98/14*<br>0066,0120*..                                              | 50-103<br>50-103                                                   | 235/45R18<br>245/40R18                                                                  | G01 K1c K2b K44 T98<br>K1c K2b T97                                                                  | A01 A12 A16<br>A19 K34 K41<br>K42 S01            |
| VW Caddy (III) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*00-41;<br>e1*2007/46*<br>0217*00-19;<br>L320<br>- incl. MJ 2011 | 62-125                                                             | 225/40R18                                                                               | K1c K2c T88 T92                                                                                     | A01 A12 A16<br>A19 A57 A67<br>K34 S04            |
| VW Caddy (IV) Maxi<br>2K, 2KN<br>e1*2001/116*<br>0252*42-..;<br>e1*2007/46*<br>0217*20-..<br>ab MJ 2016                | 55-110                                                             | 225/40R18                                                                               | K1c K2a K2b T92                                                                                     | A01 A12 A16<br>A19 A57 A67<br>S04                |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 17 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                             | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A16<br>A19 A58 A60<br>Car S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                            | 55-90      | 215/45R18 | K1a K2b T93                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 A60<br>Car S02 |
|                                                                                                                             | 55-90      | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                                                             | 55-90      | 235/40R18 | K1c K2b T91 T95                         |                                       |
|                                                                                                                             | 55-96      | 235/45R18 | K1c K2b T94 T98                         |                                       |
| VW Cross Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*00-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-13; 0506*..<br>- incl. Facelift 2011 | 75-130     | 215/45R18 | R02 T89 T93                             | A12 A16 A19<br>KMV V18 S04            |
|                                                                                                                             | 75-130     | 215/45R18 | M+S R03 T89 T93                         |                                       |
|                                                                                                                             | 75-130     | 225/40R18 | A01 K1a M+S T88 T92                     |                                       |
|                                                                                                                             | 75-130     | 235/40R18 | A01 K1a R02                             |                                       |
|                                                                                                                             | 75-130     | 235/40R18 | R03                                     |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                | 85-184     | 215/45R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Cbo V18<br>S04     |
|                                                                                                                             | 85-184     | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56                         |                                       |
|                                                                                                                             | 85-191     | 215/45R18 | M+S                                     |                                       |
|                                                                                                                             | 85-191     | 225/40R18 | A01 K2b K46 K56 M+S                     |                                       |
|                                                                                                                             | 85-191     | 235/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56                     |                                       |
|                                                                                                                             | 85-191     | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2a K2b K44 K46 K56         |                                       |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                             | 55-169     | 215/40R18 | K1c K2b R37 T85 T89                     | A01 A12 A16<br>A19 S04                |
|                                                                                                                             | 55-169     | 225/35R18 | K1c K2b K46 K56 R37 T83 T87             |                                       |
|                                                                                                                             | 55-184     | 225/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                    | 59-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 A58 Car<br>K56 S04 |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             |                                       |
|                                                                                                                             | 59-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                              | 59-173     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 V18 S04            |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8i T83 T87             |                                       |
|                                                                                                                             | 59-173     | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                       |
|                                                                                                                             | 59-173     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90             |                                       |
|                                                                                                                             | 59-173     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |                                       |
|                                                                                                                             | 59-173     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |                                       |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                    | 188-199    | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8d T89                 | A01 A12 A16<br>A19 V18 S04            |
|                                                                                                                             | 188-199    | 225/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8i                     |                                       |
|                                                                                                                             | 188-199    | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T90                 |                                       |
|                                                                                                                             | 188-199    | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |                                       |
|                                                                                                                             | 188-199    | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |                                       |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*...;<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                           | 59-118     | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8d T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 Car V18<br>S04     |
|                                                                                                                             | 59-118     | 225/35R18 | K1c K2b K3a K6h K8i T83 T87             |                                       |
|                                                                                                                             | 59-118     | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K8i                     |                                       |
|                                                                                                                             | 59-118     | 235/35R18 | K1c K2c K3a K6h K8r T86 T90             |                                       |
|                                                                                                                             | 59-118     | 235/40R18 | K1c K2c K3a K6h K8r                     |                                       |
|                                                                                                                             | 59-118     | 245/35R18 | K2c K6h K8r R03                         |                                       |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 18 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                     | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T85 T89                 | A19 A57 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T83 T87             | F24 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | NoE V00 V18              |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  | S04                      |
|                                                                                                                                                                        | 63-213     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |                          |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8g T83                 | A19 A58 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8g                     | F23 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                     | NoE V18 S04              |
|                                                                                                                                                                        | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8k                     |                          |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135     | 215/45R18 | K6g K6i K6w K8e                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/40R18 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 | A19 A56 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 225/45R18 | K1a K3b K6g K6i K6w K8e                 | F24 KMV S04              |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 235/40R18 | K1c K3b K6h K6i K6x K8m                 |                          |
|                                                                                                                                                                        | 81-135     | 245/40R18 | K1c K2b K3b K6h K6i K6x K8m             |                          |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                       | 110        | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g T87                 | A19 A58 F24              |
|                                                                                                                                                                        | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | S04                      |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206, 221   | 215/40R18 | K1a K2b K3c T89                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A19 A56 F24              |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  | S04                      |
|                                                                                                                                                                        | 206-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |                          |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228    | 215/40R18 | K1a K2b K3c M+S T89                     | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g                     | A19 A56 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a<br>T86 T90  | F24 S04                  |
|                                                                                                                                                                        | 213-228    | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K6i K8a             |                          |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110        | 215/40R18 | K1a K2b T85 T89                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 215/40R18 | K1a K2b M+S T85 T89                     | A19 A57 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | F24 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | NoE NoP V00              |
|                                                                                                                                                                        | 110, 140   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      | V18 S02                  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96      | 215/40R18 | K1a K2b K8h T85 T89                     | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K8h                     | A19 A58 Car              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K8h                 | F23 Flh KOV              |
|                                                                                                                                                                        | 66-96      | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c<br>K8m      | NoE NoP V18<br>S02       |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 19 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                    | 140, 147   | 215/45R18 |                                         | A12 A16 A19              |
|                                                                                                            | 140, 147   | 225/40R18 | M+S                                     | A56 Car F24              |
|                                                                                                            | 140, 147   | 225/45R18 |                                         | KMV NoE NoP              |
|                                                                                                            | 140, 147   | 235/40R18 | A01 K1a K6g K6w K8e                     | S02                      |
|                                                                                                            | 140, 147   | 245/40R18 | A01 K1a K6g K6w K8e                     |                          |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                             | 147        | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                     | A12 A16 A19              |
|                                                                                                            | 147        | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                         | A58 F24 Flh              |
|                                                                                                            | 147        | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | NoE NoP V18              |
|                                                                                                            | 147        | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         | S02                      |
|                                                                                                            | 147        | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m     |                          |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 215/40R18 | K1a K2b M+S T89                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                            | 110, 130   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | A19 A58 F24              |
|                                                                                                            | 110, 130   | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | Flh KOV V18              |
|                                                                                                            | 110, 130   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m         | S02                      |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 215/40R18 | A01 K1a K2b M+S T89                     | A12 A16 A19              |
|                                                                                                            | 180, 195   | 215/40R18 | K1v K2h M+S T89                         | A58 F24 Flh              |
|                                                                                                            | 180, 195   | 225/40R18 | A01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | NoE NoP V18              |
|                                                                                                            | 180, 195   | 235/40R18 | A01 G90 K1c K2b K4i K5c K6i K8h         | S02                      |
|                                                                                                            | 180, 195   | 245/35R18 | A01 K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m     |                          |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | A01 A12 A16              |
|                                                                                                            | 221        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | A19 A58 F24              |
|                                                                                                            | 221        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m         | Flh NoP V18<br>S02       |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 215/40R18 | K1a K2b R37 T89                         | A01 A12 A16              |
|                                                                                                            | 110        | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h                 | A19 A58 F24              |
|                                                                                                            | 110        | 235/40R18 | G01 K1c K2b K4i K5c K6i K8h             | Flh KOV V18              |
|                                                                                                            | 110        | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m         | S02                      |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37             | A01 A12 A16              |
|                                                                                                            | 235, 245   | 225/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S             | A19 A56 Car              |
|                                                                                                            | 235, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h R37             | F24 Flh NoP              |
|                                                                                                            | 235, 245   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5c K6i K8h M+S             | S02                      |
|                                                                                                            | 235, 245   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m R37     |                          |
|                                                                                                            | 235, 245   | 245/35R18 | K1c K2c K4i K5c K5i K6i K7c K8m M+S     |                          |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                           | 55-125     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 T85 T89                 | A01 A12 A16              |
|                                                                                                            | 55-125     | 225/40R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T88 T89             | A19 A58 K56              |
|                                                                                                            | 55-85      | 225/35R18 | K1c K27 K2b K41 K44 T87                 | S04                      |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 20 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-85      | 215/40R18 | K1a K2b K3c K8g T85                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F23<br>V18 S04     |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K8k T83                 |                                           |
|                                                                                                       | 63-85      | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K8k                     |                                           |
|                                                                                                       | 63-85      | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                                           |
|                                                                                                       | 63-85      | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K8t                     |                                           |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110     | 215/40R18 | K1a K2b K3c T85 T89                     | A01 A12 A16<br>A19 A58 F24<br>V18 S04     |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/35R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a T83<br>T87      |                                           |
|                                                                                                       | 63-110     | 225/40R18 | K1c K2b K3c K5a K6g K8a                 |                                           |
|                                                                                                       | 63-110     | 235/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m T86<br>T90      |                                           |
|                                                                                                       | 63-110     | 245/35R18 | K1c K2b K3c K5d K6g K8m                 |                                           |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                                               | 70         | 235/60R18 | A32                                     | A16 A19 A58<br>Car V18 Z18<br>S04         |
|                                                                                                       | 70         | 245/55R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
|                                                                                                       | 70         | 245/60R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                           |
|                                                                                                       | 70         | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                         |                                           |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                | 66-147     | 215/40R18 | K1c K27 K2b K44 K46 T85 T89             | A01 A12 A16<br>A19 A58 K56<br>Sth S04     |
|                                                                                                       | 66-147     | 225/35R18 | K1c K27 K2c K44 K46 T83 T87             |                                           |
|                                                                                                       | 66-147     | 225/40R18 | K1c K27 K2c K41 K44 K46                 |                                           |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                  | 77 - 155   | 205/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T86                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 Sth<br>V18 S04     |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 215/40R18 | K1c K2b K3a K6g K8e T89                 |                                           |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 225/40R18 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m                 |                                           |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 235/35R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s<br>T86      |                                           |
|                                                                                                       | 77 - 155   | 235/40R18 | K1c K2c K3a K5c K6h K6i K8s             |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                  | 90-195     | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A16 A19 A57<br>Car KOV NoP<br>V00 V18 S02 |
|                                                                                                       | 90-195     | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                       | 90-195     | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             |                                           |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid                      | 110, 130   | 225/45R18 | A11 T95                                 | A16 A19 A58<br>Car KOV V18<br>S02         |
|                                                                                                       | 110, 130   | 235/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                       | 110, 130   | 245/40R18 | A01 A12 K1a                             |                                           |
| VW Passat (V)<br>3BG<br>e1*98/14*0157*..<br>e1*2001/116*0157*..                                       | 74-142     | 225/40R18 | T88 T89 T92                             | A12 A16 A19<br>Car Lim V18<br>S04         |
|                                                                                                       | 74-142     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K44 K45 K46 L02<br>T88 T89  |                                           |
|                                                                                                       | 74-142     | 255/35R18 | A01 A58 K2b K44 K46 R03 R70<br>T90      |                                           |
| VW Passat (V) W8<br>3BS<br>e1*98/14*0173*..<br>e1*2001/116*0173*..                                    | 202        | 225/40R18 | K46                                     | A01 A12 A16<br>A19 B11 Car<br>Lim S04     |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                    | 75-147     | 215/45R18 | K1a K46 K56                             | A01 A12 A16<br>A19 Lim V18<br>S04         |
|                                                                                                       | 75-147     | 225/40R18 | K1a K46 K56 T88 T89                     |                                           |
|                                                                                                       | 75-147     | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                           |
|                                                                                                       | 75-147     | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89             |                                           |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 21 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                            | 184        | 215/45R18 | K1a K46 K56 M+S                         | A01 A12 A16<br>A19 Lim S04                       |
|                                                                                                                                                               | 184        | 225/40R18 | K1a K46 K56 M+S T88 T89                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 235/40R18 | K1c K2b K46 K56                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 184        | 245/35R18 | K1c K2b K44 K46 K56 T88 T89             |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A19<br>Car V18 S04                       |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 225/40R18 | A01 K1a K2b K46 K56 T88 T89<br>T91      |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 75-147     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K44 K46 K56 T88<br>T89 T92  |                                                  |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 184        | 235/40R18 | A01 K1c K2b K46 K56                     | A12 A16 A19<br>Car S04                           |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 215/45R18 | K1a K2b T89 T93                         | A01 A12 A16<br>A19 Car Lim<br>V18 VoA S04        |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/40R18 | K1a K2b K4i K6g T88 T92                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K6g K6i K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/35R18 | K1c K2b K4i K6h K6i K8e T88<br>T92      |                                                  |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A16 A19<br>Car KMV Lim<br>V18 VoA S04        |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 225/40R18 | A01 K4i K6g T88 T92                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 235/40R18 | A01 K1c K4i K6g K6i K8e                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4i K6h K6i K8e<br>T88 T92  |                                                  |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 215/45R18 | M+S T89 T93                             | A12 A16 A19<br>A56 Car KMV<br>S04                |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/40R18 | M+S T92                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 225/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 235/40R18 | A01 K6h K6w K8h T91 T95                 |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/40R18 | A01 K6h K6w K8h                         |                                                  |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A16 A19 A57<br>Car Lim NoP<br>V00 V18 VoA<br>S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/45R18 | A90                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/40R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |                                                  |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
 Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 22 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                         | 110-206    | 225/45R18 | A91 T91 T95                             | A16 A19 A56<br>Car KMV S02            |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 110-206    | 245/45R18 | A12                                     |                                       |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 215/45R18 | A31 T89 T93                             | A16 A19 A58<br>Car Lim V18<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 225/45R18 | A90                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/40R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/45R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/40R18 | A01 A12 K8h                             |                                       |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-220    | 225/40R18 | T88 T92                                 | A12 A16 A19<br>S04                    |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 235/40R18 |                                         |                                       |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 235/50R18 | A30 T01 T97                             | A16 A19 BnK<br>Lim V18 S04            |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                       |
| VW Phaeton V10<br>3D<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>- V10-Diesel                                                                      | 230        | 235/50R18 | A30 T01                                 | A16 A19 Lim<br>S04                    |
|                                                                                                                                                      | 230        | 255/45R18 | A12 T03                                 |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/40R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Cpe V18<br>S04     |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 225/40R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 Cpe V18<br>S04     |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 235/40R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/35R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/40R18 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| VW Sharan (I)<br>7M<br>e1*93/81,95/54,<br>98/14,2001/116<br>*0023*..                                                                                 | 66-150     | 225/40R18 | K1a K2c K56 T91 T92                     | A01 A12 A16<br>A19 S01                |
|                                                                                                                                                      | 66-150     | 235/40R18 | K1c K2c K42 K46 K56 T91 T93<br>T95      |                                       |
| VW Sharan (II)<br>7N<br>e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*..<br>- incl. Facelift 2015                                                            | 85-162     | 215/45R18 | T93                                     | A12 A16 A19<br>A57 S02                |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 225/45R18 | T95                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 235/40R18 | T93 T95                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 235/45R18 | T94 T98                                 |                                       |
|                                                                                                                                                      | 85-162     | 245/40R18 | A01 K2b T93 T97                         |                                       |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 23 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tayron<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..                                                                                                       | 110-150    | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 110-150    | 235/55R18 |                                         | A57 NoE NoP<br>S02       |
| VW Tayron PHEV<br>R4<br>e1*2018/858*00403*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                              | 110, 130   | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 110, 130   | 235/55R18 |                                         | A58 S02                  |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                               | 81-155     | 225/50R18 | K2b                                     | A01 A12 A16              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | K1a K1b K2b                             | A19 A57 S02              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 | K2b                                     |                          |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | K1a K1b K2b                             |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-155     | 225/50R18 |                                         | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 |                                         | A57 KMV S02              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 |                                         |                          |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                         | 81-155     | 225/50R18 |                                         | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A01 K1a K1b K2b                         | A57 S02                  |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 245/45R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 81-155     | 255/45R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021                    | 85-180     | 225/55R18 | R37                                     | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 225/60R18 | R37                                     | A57 MpH S02              |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/50R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 85-180     | 235/55R18 |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                          | 110-180    | 225/55R18 | R37                                     | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/60R18 | R37                                     | A57 S02                  |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace R-<br>Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                               | 110-180    | 225/55R18 | R37                                     | A12 A16 A19              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 225/60R18 | R37                                     | A57 RQ3 S02              |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                          |
|                                                                                                                                               | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                          |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr.55033314 (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 24 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 225/55R18 | R37                                     | A12 A16 A19<br>A57 MpH RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/55R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III)<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                        | 96-150     | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A57 NoP S02        |
|                                                                                                                                      | 96-150     | 235/55R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III) PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                               | 110, 130   | 225/55R18 |                                         | A12 A16 A19<br>A58 S02            |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/55R18 |                                         |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..                                                                                 | 96-195     | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A16 A19<br>A57 NoP RQ3<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 96-195     | 235/55R18 | M+S                                     |                                   |
| VW Tiguan (III) R-Line<br>PHEV<br>CT<br>e1*2018/858*00302*..<br>- Plug-in Hybrid                                                     | 110, 130   | 225/55R18 | M+S                                     | A12 A16 A19<br>A58 RQ3 S02        |
|                                                                                                                                      | 110, 130   | 235/55R18 | M+S                                     |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                      | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 Npf<br>S04 |
|                                                                                                                                      | 66-125     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-125     | 215/40R18 | K1c K2b T89                             | A01 A12 A16<br>A19 A58 Npf<br>S04 |
|                                                                                                                                      | 66-130     | 225/40R18 | K1c K2b T88 T92                         |                                   |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                           | 81-140     | 215/45R18 | K1c K2b K3c K6h T89 T93                 | A01 A12 A16<br>A19 A58 V18<br>S02 |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 225/45R18 | K1c K2b K3c K6h                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 235/45R18 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d             |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/40R18 | K2b K6h K6i K8i R03                     |                                   |
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..                                                                                                | 81-140     | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A16 A19<br>A57 Flh S02        |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 235/45R18 | A01 K1a                                 |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                                   |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 245/45R18 | A01 K1c K2b                             |                                   |

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 25 von 36

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110     | 215/50R18 | A01 K1a R70                             | A12 A16 A19<br>A58 Cbo S02 |
|                                                   | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                            |
|                                                   | 81-110     | 235/45R18 | A01 K1a                                 |                            |
|                                                   | 81-110     | 245/40R18 | A01 K1c K2b                             |                            |
|                                                   | 81-110     | 245/45R18 | A01 K1c K2b                             |                            |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221        | 215/50R18 | R70                                     | A12 A16 A19<br>A56 Flh S02 |
|                                                   | 221        | 225/45R18 |                                         |                            |
|                                                   | 221        | 235/45R18 |                                         |                            |
|                                                   | 221        | 245/40R18 | A01 K1c                                 |                            |
|                                                   | 221        | 245/45R18 | A01 K1c                                 |                            |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 26 von 36

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A30** Die Verwendung von Schneeketten wurde nicht geprüft.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 27 von 36

- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A67** Rad/Reifen Kombination für Fahrzeugausführungen mit langem Radstand (Caddy Maxi, 1. oder 20. Stelle des Versionenschlüssels, Feld D2, Zeile3 = L).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- Au9** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel Typ Lucas CN2 6465/2 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 321 mm an Achse 1.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B11** Nur zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibe 333x32mm (Sattel 2FN 4223 Ate).
- BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.
- BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 28 von 36

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G40** Ist die Reifengröße 215/55R16, 215/50R17, 235/45R17 oder 235/40R18 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G67** Ist die Reifengröße 225/60R16 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 29 von 36

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K34** Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3f** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (200-250mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 30 von 36

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 31 von 36

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8t** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 32 von 36

- MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 33 von 36

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 34 von 36

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 35 von 36

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VJ8** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse |
|-------|-------------|-------------|
| Nr. 1 | 245/45R18   | 255/45R18   |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X27** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4B, 4F, 4F1) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 54** zum Prüfbericht Nr. **55033314** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ RP13-8018  
Interpneu Handelsgesellschaft mbH

Seite 36 von 36

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 14. Oktober 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 36 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 14. Oktober 2025



Tufan




00457321.DOCX




## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |