Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia

E3

Comunicazione riguardante / *Communication concerning*

~~- concessione di omologazione / *approval granted*~~
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
~~- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*~~
~~- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*~~
~~- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / *Approval N°:* **124R00/04*3135**

Estensione N°: / Extension N°: **10**

Marcatura ruota / Wheel marking : **E3 124R-013135**

1	Fabbricante della ruota: *(Wheel Manufacturer)*	**Fondmetal S.p.A.**
2	Designazione del tipo di ruota: *(Wheel type designation)*	**WI23-7017**
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: *(Category of replacement wheels)*	**Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)** ***Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)***
2.2	Materiali impiegati: *(Construction material)*	**AlSi 10 Cu**
2.3	Metodo di Produzione: *(Method of production)*	**Fusione in gravità** ***Gravity Casting***
2.4	Designazione del profili del cerchio: *(Rim contour designation)*	**7.0 J x 17" H2**
2.5	Off-set della ruota: *(Wheel inset/outset)*	**Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)** ***See FITMENT LIST (Attachment 1)***
2.6	Fissaggio della ruota: *(Wheel attachment)*	**5 (cinque) fori** ***5 (five) holes***
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: *(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)*	**650Kg 2250mm (versions 5x100 ET40 and ET41)** **750Kg 2250mm (version 5x112/114,3 ET34, 38, 40, 41, 45, 47)** **700Kg 2250mm (versions 5x112 ET51, 5x114,3 ET48 e 52)** **650Kg 2250mm (version 5x112 ET49)** **680Kg 2250mm (version 5x114.3 ET55)**
3	Indirizzo del fabbricante: *(Manufacturer's address)*	**Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)**
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: *(If applicable, name and address of manufacturer's representative)*	**-** **-**
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: *(Wheel submission date for approval test)*	**17/03/2026**

Imposta di BOLLO assolta in modo virtuale

6	Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione: *(Technical Service responsible for carrying out the approval test)*	**Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA**
7	Data del verbale di prova stilato: *(date of test report issued by the Technical Service)*	**19/07/2019 | 27/11/2019 | 04/02/2020 | 14/07/2021 | 17/11/2021 | 13/04/2022 | 15/07/2022** **26/03/2024 | 18/07/2024 | 05/06/2025 | 26/03/2026**
8	Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico: *(Number of test report issued by the Technical Service)*	**43164 V-BS | 44210V-BS | 44902V-BS | 48027V-BS | 48791V-BS | 50087V-BS | 50832V-BS** **55143V-BS | 56068/V-BS | 58542/V-BS | 60626/BS-26**
9	Osservazioni: *(Remarks)*	**Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata** ***For expediency reasons the marking has not been changed***
10	L'omologazione è rilasciata ~~/rifiutata/estesa/revocata~~: *(Approval granted /* ~~refused/extended/withdrawn~~)	**Estesa** ***Extended***
11	Se del caso, motivi dell'estensione: *(Reason(s) for the extension (if applicable))*	**Inserita versione 50_5_114 e aggiornamento lista applicazioni** ***Added version 50_5_114 and fitment list updating***
12	Luogo: *(Place)*	**Brescia**
13	Data: *(Date)*	
14	Firma/ Nome: *(Signature/ Name)*	**Il Dirigente** IL DIRETTORE MICHELE DE MARZO
15	Allegati: LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta *Annexes:* *LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.*	- Scheda informativa *Information Document* - Istruzioni di montaggio *Fitting instructions* - Accessori *Acessories* - Disegni *Drawings* **WI23-7017_rev10**

Imposta di BOLLO assolta in modo virtuale

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3135*10

Wheel marking: E3 124R-013135

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	**Q2**	**2016**		GA	e1*2007/46*1552*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Audi	**Q3 (MK2)**	**2019**	**2025**	F3	e1*2007/46*1900*..	**WI23-7017**	**40_5_112L**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
							40_5_112M	5x112	57.1	40.00		0V.V036	OE 215/65 R17	
Audi	**Q3 (MK2) Sportback**	**2019**	**2025**	F3	e1*2007/46*1900*..	**WI23-7017**	**40_5_112L**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
							40_5_112M	5x112	57.1	40.00		0V.V036	OE 215/65 R17	
Audi	**Q5**	**2017**	**2024**	FY	e1*2007/46*1550*.., e1*2007/46*1685*..	**WI23-7017**	**34_5_112N**	5x112	66.5	34.00		0V.V036	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
							34_5_112P	5x112	66.5	34.00		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
							34_5_112P1	5x112	66.5	34.00		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro included
Audi	**Q5 Sportback**	**2021**	**2024**	FY	e1*2007/46*1550*..	**WI23-7017**	**34_5_112N**	5x112	66.5	34.00		0V.V036	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
							34_5_112P	5x112	66.5	34.00		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro excluded
							34_5_112P1	5x112	66.5	34.00		OE BOLT	OE 235/65 R17	50 TDI quattro included
Audi	**TT**	**2006**	**2014**	8J	e1*2001/116*0369*.., e1*2001/116*0375*..	**WI23-7017**	**47_5_112M**	5x112	57.1	47.00		OE BOLT	OE 225/50 R17	TTRS excluded, Only M+S (Winter)
Audi	**TT**	**2015**		8J	e1*2001/116*0369*.., e1*2001/116*0374*.., e1*2001/116*0375*.., e1*2007/46*1686*.., e1*KS07/46*0054*..	**WI23-7017**	**47_5_112M**	5x112	57.1	47.00		OE BOLT	OE 225/50 R17	TTRS excluded, Only M+S (Winter)
BYD	**Seal 6**	**2025**		HK	e4*2018/858*00275*..	**WI23-7017**	**45_5_114**	5x114.3	60.1	45.00		OE NUT	OE 225/55 R17	
CUPRA (Seat)	**Raval**	**2026**		KS	e9*2018/858*11812*..	**WI23-7017**	**42_5_112M**	5x112	57.1	42.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	FM D.64mm CAP seat
							42_5_112M1	5x112	57.1	42.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
Hyundai	**Kona**	**2023**		SX2, SX2E	e4*2018/858*00153*.. e4*2018/858*00168*..	**WI23-7017**	**50_5_114**	5x114.3	67.1	50.00		OE NUT	OE 215/60 R17	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Kia	**EV3**	**2024**		SV1	e6*2018/858*00331*..	**WI23-7017**	**48_5_114**	5x114.3	67.1	48.00		OE NUT	OE 215/60 R17	
Kia	**Niro**	**2022**		SG2	e9*2018/858*11241*..	**WI23-7017**	**52_5_114**	5x114.3	67.1	52.00		OE NUT	OE 215/55 R17	only EV
MG	**4**	**2022**		SEH3	e4*2018/858*00093*..	**WI23-7017**	**51_5_112E**	5x112	57.1	51.00		OE BOLT	OE 215/50 R17	FM D.60mm CAP seat, Luxury included, X-power excluded
							51_5_112E1	5x112	57.1	51.00		OE BOLT	OE 215/50 R17	OE D.57mm MG CAP seat, Luxury included, X-power excluded
MG	**5**	**2021**		EP22-L	e4*2018/858*00053*..	**WI23-7017**	**45_5_112**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/50 R17	
MG	**S5**	**2025**		ZS3E	e4*2018/858*00236*..	**WI23-7017**	**51_5_112E**	5x112	57.1	51.00		OE NUT	OE 215/60 R17	FM D.60mm CAP seat
							51_5_112E1	5x112	57.1	51.00		OE NUT	OE 215/60 R17	OE D.57mm MG CAP seat
MG	**ZS (5x100)**	**2021**	**2024**	ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	**WI23-7017**	**41_5_100**	5x100	56.1	41.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
MG	**ZS (5x112)**	**2020**	**2024**	ZS1, SZS1	e4*2007/46*1417*.., e4*2007/46*1435*..	**WI23-7017**	**41_5_112E**	5x112	57.1	41.00		OE BOLT	OE 215/50 R17	
MG	**ZS (5x112)**	**2024**		ZS3A	e4*2018/858*00220*..	**WI23-7017**	**38_5_112E**	5x112	57.1	38.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Seat	**Ateca**	**2016**		5FP	e9*2007/46*6394*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	Cupra, Cupra R, Brembo Brake excluded
													OE 225/55 R17	
Seat	**Leon**	**2013**	**2020**	5F	e9*2007/46*0094*..	**WI23-7017**	**49_5_112M**	5x112	57.1	49.00		OE BOLT	OE 225/45 R17	Cupra, Cupra R e Opt.Brembo brake excluded
Seat	**Leon X-Perience**	**2014**	**2019**	5F	e9*2007/46*0094*..	**WI23-7017**	**49_5_112M**	5x112	57.1	49.00		OE BOLT	OE 205/50 R17	
													OE 205/55 R17	
													OE 225/45 R17	
Seat	**Tarraco**	**2019**		KN	e9*2007/46*6666*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Skoda	**Karoq**	**2017**		NU	e8*2007/46*0272*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	215/55 Only for M+S (Winter)
													OE 225/55 R17	

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio		PCD	Centraggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number			C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note
Skoda	**Kodiaq**	**2017**	**2023**	NS	e8*2007/46*0249*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	Kodiaq Scout included, Kodiaq RS Included
Skoda	**Kodiaq (MK2)**	**2024**		PS	e8*2018/858*00107*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Skoda	**Octavia Scout**	**2012**	**2020**	5E	e11*2007/46*0243*.., e11*2007/46*0244*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Skoda	**Superb**	**2015**	**2023**	3T	e11*2001/116*0326*32.., e11*2007/46*0014*22.., e8*2007/46*0317*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Skoda	**Superb**	**2024**		NZ	e8*2018/858*00106*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Skoda	**Yeti**	**2009**	**2017**	5L	e11*2007/46*0010*.., e11*2007/46*0034*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/50 R17	
Subaru	**Crosstrek**	**2023**		G6-SS, G6	e13*KS18/858*00022*.. e13*2028/858*00666*..	**WI23-7017**	**55_5_114**	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/60 R17	FM D.60mm CAP seat
							55_5_1141	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/60 R17	FM D.64mm CAP seat
Subaru	**Impreza**	**2023**		G6-SS, G6	e13*KS18/858*00022*.. e13*2028/858*00666*..	**WI23-7017**	**55_5_114**	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 215/50 R17	
							55_5_1141	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 215/50 R17	
Subaru	**Levorg (Subaru V)**	**2015**		V1	e1*2007/46*1203*03*..	**WI23-7017**	**55_5_114**	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 215/50 R17	
Subaru	**OutBack**	**2015**	**2020**	B6	e1*2007/46*1320*..	**WI23-7017**	**55_5_114**	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/65 R17	
Volkswagen	**Golf 7 Variant & Sportsvan**	**2014**	**2019**	AUV	e1*2007/46*0627*..	**WI23-7017**	**49_5_112M**	5x112	57.1	49.00		OE BOLT	OE 225/45 R17	
Volkswagen	**Passat (MK8)**	**2014**	**2023**	3C	e1*2001/116*0307*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
Volkswagen	**Tayron**	**2024**		R4	e1*2018/858*00403*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Volkswagen	**Tiguan 2**	**2016**	**2023**	5N	e1*2001/116*0450*24..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	Tiguan R (320 CV) excluded
Volkswagen	**Tiguan 3**	**2024**		CT	e1*2018/858*00302*..	**WI23-7017**	**40_5_112M**	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 215/65 R17	
Volkswagen	**T-Roc**	**2018**	**2025**	A1	e13*2007/46*1845*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	T-Roc R included
Volkswagen	**T-Roc**	**2025**		A2	e1*2018/858*00595*..	**WI23-7017**	**45_5_112M**	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/55 R17	
													OE 225/55 R17	

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE **PRELIMINARY NOTE**	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' **CHAINABILITY**	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO **BOLT TIGHTENING TORQUE**	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA **RECOMMENDED TYRE PRESSURE**	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS **TPMS COMPATIBILITY**	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility