




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/04*3160

Estensione N°:
Extension N°:

11

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013160

- | | | |
|-----|--|--|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | WI23_7518 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profilo del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 7.5 J x 18" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 750Kg 2300mm (versions 5x110/5x112/114.3 ET40, ET41, ET44,
ET45, ET47)
730Kg 2300mm (version ET50 5x120)
690Kg 2270mm (versions 5x112/114,3 ET50, ET51, ET52)
650Kg 2200mm (version ET40 5x100)
700kg 2300mm (version ET47 5x108) |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 31/07/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| 20/02/20 | 11/08/20 | 17/03/21 | 02/08/21 | 27/10/21 | 15/07/22 | 28/09/22 |
| 24/01/2023 | 26/03/2024 | 18/07/2024 | 20/02/2025 | 05/08/2025 | | |
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 45047V-BS | 45955V-BS | 47160V-BS | 48178V-BS | 48647V-BS | 50833V-BS | 52144V-BS |
| 52071/V
BS | 55144/V
BS | 56070/V-
BS | 57785/V
BS | 59030/V-BS | | |
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Aggiunte versioni ET51 5x112, ET47 5x108 e aggiornamento lista applicazioni**
Added ET51 5x112 and ET47 5x108 versions and fitments list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
- MICHELE DE MARZO**
22.04.2026
12:13:30
GMT+02:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI23_7518_rev14**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3160*11

Wheel marking: E3 124R-013160



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note	
CUPRA (Seat)	Born	2021	2025	K1	e9*2018/858*04001*01-16*..	WI23_7518	50_5_112	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
							50_5_112M	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm CAP seat
DFSK	E5	2024		S508	e4*KS18/858*00025*..	WI23_7518	40_5_110	5x110	67.1	40.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Hyundai	Ioniq 6	2023		CE	e4*2018/858*00145*..	WI23_7518	51_5_114	5x114.3	67.1	51.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Hyundai	Kona	2017	2023	OS, OSE	e4*2007/46*1259*.. e4*2007/46*1522*..	WI23_7518	50_5_114	5x114.3	67.1	50.00		OE NUT	OE 225/45 R18	Only Hybrid 1.6 GDI HEV
							52_5_114	5x114.3	67.1	52.00		OE NUT	OE 235/45 R18	No EV (Elettric), No Hybrid 1.6 GDI HEV
JAECOO (Chery) 5		2025		T361; T36	e4*2018/858*00273*.. e4*2018/858*00274*..	WI23_7518	47_5_108A	5x108	65.1	47.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Kia	Niro	2016	2022	DE	e4*2007/46*1139*..	WI23_7518	50_5_114	5x114.3	67.1	50.00		OE NUT	OE 225/45 R18	
Leapmotor	C10	2024		B11	e5*2018/858*00324*..	WI23_7518	44_5_114	5x114.3	66.6	44.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	AWD included, but no space for unbalance weight
MG	HS	2021	2024	AS23P-L, AS23	e5*2008/858*00003.. e4*2018/858*00111*.. e5*2018/858*01000*..	WI23_7518	41_5_112	5x112	57.1	41.00		OE BOLT	OE 235/50 R18	FM D.60mm CAP seat
							41_5_112E1	5x112	57.1	41.00		OE BOLT	OE 235/50 R18	OE D.57mm MG CAP seat
MG	Marvel / RX7 / R Electric / X Electric	2022		EP21	e4*2018/858*00004*..	WI23_7518	50_5_120	5x120	67.1	50.00		OE NUT	OE 215/55 R18	Only front axle
													OE 235/50 R18	Only rear axle
Nissan	Qashqai (MK3)	2021		J12	e9*2018/858*11042*..	WI23_7518	45_5_114	5x114.3	66.1	45.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Nissan	X-Trail (MK4)	2022		T33	e13*2018/858*00293*..	WI23_7518	40_5_1141	5x114.3	66.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Renault	Austral	2023		RHN	e9*2018/858*30002*..	WI23_7518	45_5_114	5x114.3	66.1	45.00			OE BOLT	OE 235/55 R18	4Control included, FM D. CAP seat
							45_5_1141	5x114.3	66.1	45.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	4Control included, OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat	
Seat	Leon X-Perience	2014	2019	5F	e9*2007/46*0094*..	WI23_7518	45_5_112M	5x112	57.1	45.00			OE BOLT	OE 225/45 R18	
Skoda	Kodiq (MK2)	2024		PS	e8*2018/858*00107*..	WI23_7518	40_5_112M	5x112	57.1	40.00			OE BOLT	OE 235/55 R18	
Subaru	e-Outback	2026		EAM1XS (M)	e6*2018/858*00389*..	WI23_7518	40_5_1143	5x114.3	60.1	40.00			OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.64mm CAP seat
							40_5_1144	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.60mm CAP seat	
Subaru	Solterra	2022	2024	EAM1S	e6*2018/858*00162*00-03	WI23_7518	40_5_1142	5x114.3	60.1	40.00			OE BOLT	OE 235/60 R18	
Subaru	Solterra	2025		EAM1S	e6*2018/858*00162*04.	WI23_7518	40_5_1143	5x114.3	60.1	40.00			OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.64mm CAP seat
							40_5_1144	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.60mm CAP seat	
Subaru	Uncharted	2026		EKM1S(M)	e6*2018/858*00385*..	WI23_7518	40_5_1143	5x114.3	60.1	40.00			OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.64mm CAP seat
							40_5_1144	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.60mm CAP seat	
Toyota	bZ4X (MK1)	2022	2024	EAM1	e6*2018/858*00144*00-04 e13*2018/858*00303*00-01	WI23_7518	40_5_1142	5x114.3	60.1	40.00			OE BOLT	OE 235/60 R18	
Toyota	bZ4X / bZ4X touring (MK2)	2025		EAM1, EAM1X	e6*2018/858*00144*05. e13*2018/858*00303*02.. e6*2018/858*00388*..	WI23_7518	40_5_1143	5x114.3	60.1	40.00			OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.64mm CAP seat
							40_5_1144	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.60mm CAP seat	
Toyota	C-HR+	2026		EKM1 (M)	e6*2018/858*00384*..	WI23_7518	40_5_1143	5x114.3	60.1	40.00			OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.64mm CAP seat
							40_5_1144	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 235/60 R18	FM D.60mm CAP seat	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model	From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
Volkswagen	Golf 7 Alltrack	2015	2019	AUV	e1*2007/46*0627*..	WI23_7518 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/45 R18	
Volkswagen	Golf 8	2020		CD	e1*2007/46*2014*..	WI23_7518 51_5_112M	5x112	57.1	51.00		OE BOLT	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 8 Variant	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	WI23_7518 51_5_112M	5x112	57.1	51.00		OE BOLT	OE 225/40 R18	
Volkswagen	Golf 8 Variant Alltrack	2021		CDV	e1*2007/46*2180*..	WI23_7518 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/45 R18	
Volkswagen	ID.3	2020		E1	e1*2007/46*2033*..	WI23_7518 50_5_112	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	Pro S Excluded, OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
						50_5_112M	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	Pro S Excluded, FM D.64mm CAP seat
Volkswagen	Tayron	2024		R4	e1*2018/858*00403*..	WI23_7518 40_5_112M	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Volkswagen	Tiguan 3	2024		CT	e1*2018/858*00302*..	WI23_7518 40_5_112M	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO BOLT TIGHTENING TORQUE	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota. In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility