




Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia



Comunicazione riguardante / Communication concerning

- concessione di omologazione / *approval granted*
- **l'estensione dell'omologazione / approval extended**
- ~~il rifiuto dell'omologazione / approval refused~~
- ~~la revoca dell'omologazione / approval withdrawn~~
- ~~cessazione definitiva della produzione / production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3186

Estensione N°:
Extension N°:

07

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013186

- | | | |
|-----|---|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(Wheel Manufacturer) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(Wheel type designation) | WI23_7018 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(Category of replacement wheels) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(Construction material) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(Method of production) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(Rim contour designation) | 7 J x 18" H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(Wheel inset/outset) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(Wheel attachment) | 5 (cinque) fori
5 (five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference) | 700Kg 2250mm for version ET51 5x112F
715Kg 2250mm for other versions |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(Manufacturer's address) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(If applicable, name and address of manufacturer's representative) | -
- |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(Wheel submission date for approval test) | 26/01/2026 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 24/04/20 | 29/04/21 | 02/08/21 | 24/01/23 | 18/07/24 | 26/03/25 | 05/06/25 |
| 24/02/2026 | | | | | | |
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 45285
V-BS | 47464
V-BS | 48182
V-BS | 52703
V-BS | 56065
V-BS | 58058
V-BS | 58543
V-BS |
| 60358/BS-26 | | | | | | |
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Inserite versioni 42_5_112M, 42_5_112M1, 35_5_1142 e aggiornamento lista applicazioni
Added versions 42_5_112M, 42_5_112M1, 35_5_1142 and fitment list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
-  **IL DIRETTORE**
- MICHELE DE MARZO**
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI23_7018_rev08**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3186*07

Wheel marking: E3 124R-013186



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
		From	2019										Note
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI23_7018 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	
Audi	Q3 (MK1)	2011	2018	8U, 8U1	e1*2007/46*0591*.. e13*2007/46*1163*..	WI23_7018 43_5_112L	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/50 R18	
Audi	Q3 (MK2)	2019	2025	F3	e1*2007/46*1900*..	WI23_7018 43_5_112L	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Audi	Q3 (MK2) Sportback	2019	2025	F3	e1*2007/46*1900*..	WI23_7018 43_5_112L	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
BYD	Atto 3	2022	2026	SC2E	e9*2018/858*11147*.. e4*2018/858*00231*..	WI23_7018 40_5_114	5x114.3	60.1	40.00		OE NUT	OE 215/55 R18 OE 235/50 R18	
BYD	Seal 6	2025		HK	e4*2018/858*00275*..	WI23_7018 45_5_114	5x114.3	60.1	45.00		OE NUT	OE 225/50 R18	
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI23_7018 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/50 R18	Excluded brake system 370mm (Brembo)
CUPRA (Seat)	Raval	2026		KS	e9*2018/858*11812*..	WI23_7018 42_5_112M	5x112	57.1	42.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	FM D.64mm CAP seat
						42_5_112M1	5x112	57.1	42.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	OE D.57mm Cupra/Seat CAP seat
DEEPAL (CHANGAN)	S05	2025		C857	e5*2018/858*00495*..	WI23_7018 35_5_1142	5x114.3	60.1	35.00		OE NUT	OE 225/60 R18	
MG	S5	2025		ZS3E	e4*2018/858*00236*..	WI23_7018 51_5_112F	5x112	57.1	51.00		OE BOLT	OE 225/55 R18	
MG	ZS (5x112)	2024		ZS3A	e4*2018/858*00220*..	WI23_7018 38_5_112E	5x112	57.1	38.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	
Mitsubishi	ASX	2023		RJB	e2*2007/46*0684*..	WI23_7018 35_5_114	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm CAP seat
						35_5_1141	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat
Renault	Arkana	2021		RJL	e6*2018/858*00003*..	WI23_7018 35_5_114	5x114.3	66.1	35.00		OE NUT	OE 215/55 R18	FM D.64mm CAP seat
						35_5_1141	5x114.3	66.1	35.00		OE NUT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			From	2019	Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Renault	Captur	2020			RJB	e2*2007/46*0684*..	WI23_7018	35_5_114	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm CAP seat
								35_5_1141	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat
Renault	Koleos	2017			RZG	e11*2007/46*3255*... e6*2007/46*0269*..	WI23_7018	35_5_114	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 225/60 R18	FM D.64mm CAP seat
								35_5_1141	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 225/60 R18	OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat
Renault	Symbioz	2024			RJB	e2*2007/46*0684*..	WI23_7018	35_5_114	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	FM D.64mm CAP seat
								35_5_1141	5x114.3	66.1	35.00		OE BOLT	OE 215/55 R18	OE D.58mm Renault/Dacia CAP seat
Seat	Ateca	2016			5FP	e9*2007/46*6394*..	WI23_7018	45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	Cupra included, Cupra R e Opt.Brembo brake Excluded
													OE 225/50 R18		
Seat	Tarraco	2019			KN	e9*2007/46*6666*..	WI23_7018	43_5_112M	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Skoda	Karoq	2017			NU	e8*2007/46*0272*..	WI23_7018	45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	
													OE 225/50 R18		
Skoda	Kodiaq	2017	2023		NS	e8*2007/46*0249*..	WI23_7018	43_5_112M	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	
Subaru	Crosstrek	2023			G6-SS, G6	e13*KS18/858*00022*.. e13*2028/858*00666*..	WI23_7018	55_5_114	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Subaru	Forester	2019	2024		S5 (marked on the	e13*2007/46*1998*..	WI23_7018	48_5_114	5x114.3	56.1	48.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Subaru	Forester	2025			S6	e13*2018/858*00766*..	WI23_7018	48_5_114	5x114.3	56.1	48.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Subaru	OutBack	2015	2020		B6	e1*2007/46*1320*..	WI23_7018	55_5_114	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/60 R18	
Subaru	OutBack	2021			B7	e13*2018/858*0010*..	WI23_7018	55_5_114	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/60 R18	
Subaru	XV / Crosstrek	2017	2023		G5	e13*2007/46*1648*..	WI23_7018	55_5_114	5x114.3	56.1	55.00		OE NUT	OE 225/55 R18	
Volkswagen	Tiguan 1	2007	2015		5N	e1*2001/116*0450*...e1*2007/46*0487*..	WI23_7018	43_5_112M	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/50 R18	



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di Milano - Sezione di Brescia

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Volkswagen	Tiguan 2	2016	2023	5N	e1*2001/116*0450*24..	WI23_7018 43_5_112M	5x112	57.1	43.00		OE BOLT	OE 235/55 R18	Tiguan R (320 CV) Excluded
Volkswagen	T-Roc	2018	2025	A1	e13*2007/46*1845*..	WI23_7018 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 215/50 R18	T-Roc R Included
Volkswagen	T-Roc	2025		A2	e1*2018/858*00595*..	WI23_7018 45_5_112M	5x112	57.1	45.00		OE BOLT	OE 225/50 R18	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the speficic FONDMETAL - TPMS Compatibility