




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / ~~approval granted~~
- l'estensione dell'omologazione / approval extended
- il rifiuto dell'omologazione / ~~approval refused~~
- la revoca dell'omologazione / ~~approval withdrawn~~
- cessazione definitiva della produzione / ~~production definitely~~

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3205

Estensione N°:
Extension N°:

07

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013205

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI232090
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AISI 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profilo del cerchio: (Rim contour designation)	9.0 J x 20" H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	950Kg 2500mm (version ET42 5x112M, ET57 5x130P) 1000Kg 2500mm (all other versions)
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	17/11/2025

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | | | | |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 27/11/20 | 15/06/21 | 02/08/21 | 04/07/23 | 26/09/24 | 20/02/25 | 05/08/25 |
| 26/11/25 | | | | | | |
- | | | | | | | |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 46484/V-BS | 47773/V-BS | 48175/V-BS | 53246/V-BS | 56527/V-BS | 57791/V-BS | 59032/V-BS |
| 59719/V-BS | | | | | | |
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Inserimento versione ET57 5x130 e aggiornamento lista applicazioni**
Addition of the ET57 5x130 version and fitment list updating
- Brescia**
- Il Dirigente**
- MICHELE DE MARZO**
08.04.2026
11:43:12
GMT+02:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI232090_rev07**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3205*07

Wheel marking: E3 124R-013205



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number	PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
		From	2019										
Audi	A6 / S6 e-tron	2025		GH	e1*2018/858*00393*.. e1*2018/858*00392*..	WI232090 57_5_130P	5x130	66.5	57	-	OE BOLT	OE 265/40 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Audi	Q4 e-tron / Q4 Sportback	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Audi	e-tron / e-tron Sportback	2019		GE	e1*2007/46*1914*..	WI232090 38_5_112P	5x112	66.5	38	-	OE BOLT	OE 255/50 R20	
Audi	Q7	2015		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 28_5_112P	5x112	66.5	28	-	OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	Q7	2015		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33	-	OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	SQ7	2016		4L 4L1	e1*2001/116*0350*.. e1*2001/116*0367*.. e13*2007/46*1081*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33	-	OE BOLT	OE 285/45 R20	
Audi	Q8 e-tron	2023		GE	e1*2007/46*1914*..	WI232090 38_5_112P	5x112	66.5	38	-	OE BOLT	OE 255/50 R20	
CUPRA (Seat)	Tavascan	2024		KR	e9*2018/858*11511*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	
Skoda	Elroq	2024		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	WI232090 42_5_112M	5x112	57.1	42	-	OE BOLT	OE 255/45 R20	only rear, only in combination with WI232080 on front axle
Volkswagen	Touareg (MK3)	2018		CR	e1*2007/46*1827*..	WI232090 33_5_112P	5x112	66.5	33	-	OE BOLT	OE 285/45 R20	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note
Volvo	XC90	2015	2024	L	e4*2007/46*0929*..	WI232090	38_5_108R	5x108	63.4	38.5	-	OE BOLT	OE 275/45 R 20	
Volvo	XC90	2025		L	e4*2007/46*0929*..	WI232090	38_5_108R	5x108	63.4	38.5	-	OE BOLT	OE 275/45 R 20	

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferimento alle prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility