




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 04 alla serie 00. Supplemento 04.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 04 series 00. Supplement 04

Omologazione N° / Approval N°:

124R00/04*3231

Estensione N°:
Extension N°:

06

Marcatura ruota / Wheel marking :

E3 124R-013231

1	Fabbricante della ruota: (Wheel Manufacturer)	Fondmetal S.p.A.
2	Designazione del tipo di ruota: (Wheel type designation)	WI237519
2.1	Categoria delle ruote sostitutive: (Category of replacement wheels)	Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4) Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4)
2.2	Materiali impiegati: (Construction material)	AlSi 10 Cu
2.3	Metodo di Produzione: (Method of production)	Fusione in gravità Gravity Casting
2.4	Designazione del profili del cerchio: (Rim contour designation)	19 x 7.5 J H2
2.5	Off-set della ruota: (Wheel inset/outset)	Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1) See FITMENT LIST (Attachment 1)
2.6	Fissaggio della ruota: (Wheel attachment)	5 (Cinque) fori 5 (Five) holes
2.7	Portata Massima e circonferenza di rotolamento: (Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference)	750kg 2250mm for verison ET54.5 850kg 2400mm for versions ET46 900kg 2400mm for all other versions
3	Indirizzo del fabbricante: (Manufacturer's address)	Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy)
4	Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante: (If applicable, name and address of manufacturer's representative)	- -
5	Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione: (Wheel submission date for approval test)	17/11/2025

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29/09
2021 | 04/05
2022 | 14/12
2023 | 26/03
2024 | 13/08
2024 | 05/06
2025 | 26/11
2025 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 48492
V-BS | 50252
V-BS | 54365
V-BS | 55150
V-BS | 56280
V-BS | 58553
V-BS | 59723
V-BS |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- Estesa**
Extended
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- Aggiunta versioni 50_5_108F, 45_5_112, 53_5_112S e relative applicazioni**
Added versions 50_5_108F, 45_5_112, 53_5_112S and its fitments
- 12 Luogo:
(Place)
- Brescia**
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- Il Dirigente**
-  **IL DIRETTORE**
- MICHELE DE MARZO**
23.06.2026 10:05:16
GMT+02:00
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione.
Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:**
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Acessories
- Disegni
Drawings
- WI237519_rev08**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/04*3231*06

Wheel marking: E3 124R-013231



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centraggio c.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e relative note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
BYD	Seal U	2024		SA3 SA3-E	e9*KS18/858*11477*.. e9*2018/858*11535*..	WI237519	45_5_120	5x120	64.1	45.00		OE NUT	OE 235/50 R19	
BYD	Sealion 7	2024		UK	e9*2018/858*11658*..	WI237519	40_5_120	5x120	64.1	40.00		OE NUT	OE 235/50 R19	only front, only RWD
CUPRA (Seat)	Born	2021	2025	K1	e9*2018/858*04001*01-16*..	WI237519	50_5_112	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/50 R19	OE D.57mm CAP seat
							50_5_1121	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/50 R19	FM D.64mm CAP seat
Kia	EV6	2022		XCV, CV	e9*2018/858*11073*..	WI237519	54_5_114	5x114.3	67.1	54.50		OE NUT	OE 235/55 R19	no GT
Mercedes-Benz	GLB EQ (X244)	2026		MMGLBE	e1*2018/858*0054*..	WI237519	53_5_112S	5x112	66.5	53.30		OE BOLT	OE 235/50 R19	only front
Renault	Scenic 5 E-TECH	2024		RCB	e2*2018/858*00018*..	WI237519	46_5_114	5x114.3	66.1	46.00		OE BOLT	OE 205/55 R19	FM D.64mm CAP seat
							46_5_1141	5x114.3	66.1	46.00		OE BOLT	OE 205/55 R19	OE D.58mm CAP seat
Skoda	Kodiaq (MK2)	2024		PS	e8*2018/858*00107*..	WI237519	40_5_112M	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 235/50 R19	
Smart	#5	2025		HY11	e1*2018/858*00532*..	WI237519	43_5_108R	5x108	63.4	43.50		OE BOLT	OE 245/50 R19	
Volkswagen	ID.3	2020		E1	e1*2007/46*2033*..	WI237519	50_5_112	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/50 R19	OE D.57mm CAP seat
							50_5_1121	5x112	57.1	50.00		OE BOLT	OE 215/50 R19	FM D.64mm CAP seat
Volkswagen	Tayron	2024		R4	e1*2018/858*00403*..	WI237519	40_5_112M	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 235/50 R19	
Volkswagen	Tiguan 3	2024		CT	e1*2018/858*00302*..	WI237519	40_5_112M	5x112	57.1	40.00		OE BOLT	OE 235/50 R19	
Volvo	C40 / EC40	2022		X	e9*2007/46*3146*..	WI237519	50_5_108F	5x108	63.4	50.50		OE BOLT	OE 235/50 R19	only front
Volvo	XC40 P8 / EX40	2023		X	e4*2007/46*3146*.. e9*2007/46*3146*..	WI237519	50_5_108F	5x108	63.4	50.50		OE BOLT	OE 235/50 R19	only front
Xpeng / XMotors	P7+	2026		F57	e5*2018/858*00541*..	WI237519	45_5_112	5x112	60.1	45.00		OE NUT	OE 235/55 R19	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3.	Denominazione Commerciale 3.1.3.			Tipo 3.1.3.	Omologazione globale Europea 3.1.3.	Codice del Cerchio	PCD	Centra ggio	Offset 3.1.2.2	Anello	Vite / Dado 3.1.2.5	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12.	Note
Manufacturer	Car model	From	2019	Type	Eu Homologation	Wheel part number		C.B.	ET	Rings	Bolt / Nut	Tyre	Note

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrizioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specifc FONDMETAL - TPMS Compatibility