




Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA



Comunicazione riguardante / Communication

- concessione di omologazione / *approval granted*
- l'estensione dell'omologazione / *approval extended*
- il rifiuto dell'omologazione / *approval refused*
- la revoca dell'omologazione / *approval withdrawn*
- cessazione definitiva della produzione / *production definitely*

Di un tipo di ruota di sostituzione o dei componenti di questo sistema conforme al Regolamento N°124 Emendamento No 03 alla serie 00. Supplemento 03.
Of a type of Wheel or components of the said system pursuant to Regulation N°124 Emendment No 03 series 00. Supplement 03

Omologazione N° / *Approval N°*:

124R00/03*3249

Estensione N°:
Extension N°:

03

Marcatura ruota / *Wheel marking* :

E3 124R-013249

- | | | |
|-----|--|---|
| 1 | Fabbricante della ruota:
(<i>Wheel Manufacturer</i>) | Fondmetal S.p.A. |
| 2 | Designazione del tipo di ruota:
(<i>Wheel type designation</i>) | WI291980 |
| 2.1 | Categoria delle ruote sostitutive:
(<i>Category of replacement wheels</i>) | Ruote sostitutive replica parziale (def. 2.4.4)
Pattern part replacement wheels (def. 2.4.4) |
| 2.2 | Materiali impiegati:
(<i>Construction material</i>) | AlSi 10 Cu |
| 2.3 | Metodo di Produzione:
(<i>Method of production</i>) | Fusione in gravità
Gravity Casting |
| 2.4 | Designazione del profili del cerchio:
(<i>Rim contour designation</i>) | 19 x 8.0 J H2 |
| 2.5 | Off-set della ruota:
(<i>Wheel inset/outset</i>) | Vedere LISTA APPLICAZIONI (Allegato 1)
See FITMENT LIST (Attachment 1) |
| 2.6 | Fissaggio della ruota:
(<i>Wheel attachment</i>) | 5 (Cinque) fori
5 (Five) holes |
| 2.7 | Portata Massima e circonferenza di rotolamento:
(<i>Maximum wheel load and respective theoretical rolling circumference</i>) | 850kg 2450mm |
| 3 | Indirizzo del fabbricante:
(<i>Manufacturer's address</i>) | Via Bergamo, 4 - 24050 - Palosco (Italy) |
| 4 | Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante del fabbricante:
(<i>If applicable, name and address of manufacturer's representative</i>) | - |
| 5 | Data di presentazione della ruota per le prove di omologazione:
(<i>Wheel submission date for approval test</i>) | 07/05/2025 |

- 6 Servizio tecnico incaricato dell'esecuzione delle prove di omologazione:
(Technical Service responsible for carrying out the approval test)
- 7 Data del verbale di prova stilato:
(date of test report issued by the Technical Service)
- 8 Numero del Verbale di prova stilato dal servizio tecnico:
(Number of test report issued by the Technical Service)
- 9 Osservazioni:
(Remarks)
- 10 L'omologazione è rilasciata / rifiutata / estesa / revocata:
(Approval granted / refused / extended / withdrawn)
- 11 Se del caso, motivi dell'estensione:
(Reason(s) for the extension (if applicable))
- 12 Luogo:
(Place)
- 13 Data:
(Date)
- 14 Firma/ Nome:
(Signature/ Name)
- 15 Allegati:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST
(ALLEGATO 1) e l'INDICE DEL FASCICOLO - elenco dei documenti che costituiscono il dossier dell'omologazione e che sono depositati presso l'Autorità che ha rilasciato l'omologazione. Una copia dei documenti può essere ottenuta su richiesta
- Annexes:
LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1) and INDICE DEL FASCICOLO - List of documents making up the approval file, deposited with the competent Authority which granted approval, a copy can be obtained on request.
- Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA
- | | | | |
|---------------|-------------|------------|------------|
| 12/01
2022 | 03/10/20233 | 26/09/2024 | 08/05/2025 |
|---------------|-------------|------------|------------|
- | | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| 49260
V-BS | 53821/V-BS | 56524/V-BS | 58343/V-BS |
|---------------|------------|------------|------------|
- Per ragioni di opportunità la marcatura non è stata modificata
For expediency reasons the marking has not been changed
- Estesa**
Extended
- Aggiunta versione ET43 5x130 e relative applicazioni**
Added version ET43 5x130 and its fitments
- Brescia**
- Il Dirigente**
-  **IL DIRETTORE**
- MICHELE DE MARZO**
21.05.2025 14:39:54
GMT+02:00
- Scheda informativa
Information Document
- Istruzioni di montaggio
Fitting instructions
- Accessori
Accessories
- Disegni
Drawings
- WI291980_rev03**

LISTA APPLICAZIONI / FITMENT LIST (ALLEGATO 1)

Approval n°: E3 124R-00/03*3249*03

Wheel marking: E3 124R-013249



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente

Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model From 2019			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Audi	A6 / S6 e-tron	2025		GH	e1*2018/858*00393*.. e1*2018/858*00392*..	WI291980	43_5_130P	5x130	66.5	43		OE BOLT	OE 225/55 R 19	only front., no S6
Audi	Q2	2016		GA	e1*2007/46*1552*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/40 R19	
Audi	Q4 e-tron Q4 Sportback	2021		FZ	e1*2018/858*00006*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front
													OE 255/50 R19	only rear
Audi	SQ2	2019		GA	e1*2007/46*1552*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/40 R19	
Audi	Q6 e-tron SQ6 e-tron	2024		GF	e1*2018/858*00337*.. e1*2018/858*00338*..	WI291980	40_5_130P	5x130	66.5	40		OE BOLT	OE 235/60 R19	only front
CUPRA (Seat)	Ateca	2020		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R19 only M+S (Winter)	Included brake system 370mm (Brembo)
													OE 245/40 R19	
Opel	Grandland (MK2) PHEV / EV	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI291980	43_5_1141	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	OE D.61mm PSA CAP seat
							43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	FM D.64mm CAP seat
Peugeot	3008 (MK3) PHEV / e-3008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI291980	43_5_1141	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	OE D.61mm PSA CAP seat
							43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	FM D.64mm CAP seat
Peugeot	5008 (MK3) PHEV / e-5008	2024		K	e2*2018/858*00064*..	WI291980	43_5_1141	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	OE D.61mm PSA CAP seat
							43_5_114	5x114.3	65.1	43		OE BOLT	OE 235/55 R19	FM D.64mm CAP seat
Seat	Ateca	2016		5FP	e9*2007/46*6394*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R19	CUPRA R included (Brembo brake)
													OE 245/40 R19	



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione
Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest
Centro Prova Autoveicoli di MILANO con sezione di BRESCIA

Il Dirigente

Documento firmato digitalmente
Digitally signed document

Costruttore 3.1.3. Manufacturer	Denominazione Commerciale 3.1.3. Car model			Tipo 3.1.3. Type	Omologazione globale Europea 3.1.3. Eu Homologation	Codice del Cerchio Wheel part number		PCD	Centra ggio C.B.	Offset 3.1.2.2 ET	Anello Rings	Vite / Dado 3.1.2.5 Bolt / Nut	Pneumatico e realtive note 3.1.2.12. Tyre	Note Note
Skoda	Enyaq iV	2021		NY	e8*2007/46*0416*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	front + rear, only iV50 / iV60
													OE 235/55 R19	only front
													OE 255/50 R19	only rear
Skoda	Karoq	2017		NU	e8*2007/46*0272*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 225/45 R19	Karoq Scout Included
													OE 245/40 R19	
Smart	#1	2023		HX11	e1*2018/858*00227*..	WI291980	48_5_108R	5x108	63.4	48		OE BOLT	OE 235/45 R19	Brabus Included
Volkswagen	ID.4	2020		E2	e1*2018*858*00004*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	front + rear
													OE 255/50 R19	only front
													OE 235/55 R19	only rear
Volkswagen	ID.5	2021		E2	e1*2018*858*00004*..	WI291980	45_5_112M	5x112	57.1	45		OE BOLT	OE 235/55 R19	only front
													OE 255/50 R19	only rear

CONDIZIONI e NOTE GENERALI / GENERIC CONDITION and NOTE

NOTA PRELIMINARE PRELIMINARY NOTE	Solo se indicato come equipaggiamento originale (previsto dal costruttore) sulla carta di circolazione del veicolo. Only if mentioned as original equipment (allowed by vehicle manufacturer) on the vehicle documents.
CATENABILITA' CHAINABILITY	In merito alla catenabilità delle configurazioni indicate fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo. For the chainability of the listed configurations, please refer to the vehicle manufacturer's prescriptions.
BULLONERIA - COPPIA DI SERRAGGIO	In caso di bulloneria originale del costruttore del veicolo utilizzare la coppia di serraggio prevista dallo stesso costruttore del veicolo. In caso di bulloneria aftermarket fornita da FONDMETAL S.p.A. fare riferiemnto alla prescrzioni di montaggio indicate nell'apposito opuscolo informativo all'interno della scatola ruota.
BOLT TIGHTENING TORQUE	In the case of original bolts/nuts, please follow the vehicle manufacturer's tightening torque recommendations. In the case of aftermarket bolts/nuts supplied by FONDMETAL S.p.A., please make reference to the prescriptions in the leaflet supplied with the wheel.
PRESSIONE PNEUMATICI CONSIGLIATA	Fare riferimento alle prescrizioni del costruttore del veicolo normalmente riportate tramite etichette sulle portiere, o all'interno del tappo della benzina o riportate sul manuale uso e istruzioni
RECOMMENDED TYRE PRESSURE	Please make reference to the vehicle manufacturer's recommendations, which are normally specified through labels on the vehicle doors or inside the petrol tank plug, or mentioned in the vehicle instructions manual.
COMPATIBILITA' TPMS TPMS COMPATIBILITY	Fare riferimento alla specifica FONDMETAL - TPMS Compatibility Please make reference to the specific FONDMETAL - TPMS Compatibility